

Qualität

Größe

Laubgehölze

Acer palmatum 'Atropurpureum'

Roter Fächerahorn

Mittelgroßer, baumartiger Strauch, Blätter mit schwarz-roter Färbung, Austrieb leuchtend rot.

C 5 60- 80

C 10 80- 100

Acer palmatum 'Dissectum Garnet'

Dunkelroter Schlitzahorn 'Garnet'

Gleichbleibende dunkelrote geschlitzte Art ohne zu vergrünen.

C 5 40- 50

C 10 70- 80

Acer platanoides 'Crimson Sentry'

Spitzahorn 'Crimson Sentry'

Baum, Laub rot, bis 7 m, sonnig, anspruchslos, Einzelstellung

C 7,5 100- 125

Amelanchier 'Ballerina'

Felsenbirne 'Ballerina'

Mehrstämmiger Strauch, Herbstfärbung purpur, große blauschwarze Früchte, süßer Geschmack.

C 5 40- 60

Amelanchier 'Rainbow Pillar' -R-

Felsenbirne 'Rainbow Pillar'

säulenförmig mit weißen Blüten

C 5 60- 80

Amelanchier alnifolia 'Obelisk' -R-

Felsenbirne 'Obelisk' -R-

Straff aufrecht wachsende Felsenbirne.

Im Herbst orangerote Blätter.

C 5 60- 100

Amelanchier arborea 'Robin Hill'

Felsenbirne 'Robin Hill'

Strauch, mehrstämmig, Blüte weiß-rosa, bis 6 m, sonnig, Herbst rotorange, Früchte eßbar,

C 5 60- 100

Amelanchier lamarckii

Kupfer-Felsenbirne

Wertvolles Blütengehölz mit prächtiger Herbstfärbung, anspruchslos.

C 5 60- 100

Qualität

Größe

Aronia arbutifolia 'Brilliant'

Apfelbeere 'Brilliant'

Strauch, Blüte weiß, April - Mai, bis 3 m, sonnig - halbschattig, Herbst rotorange, Früchte schwarz, essbar,

C 5 60- 100

Aronia melanocarpa 'Nero'

Apfelbeere 'Nero'

Sommergrüner Strauch, Blätter eiförmig, glänzend sattgrün, Blüten reinweiß, Früchte schwarz, essbar.

C 5 40- 60

Aronia melanocarpa 'Viking'

Apfelbeere 'Viking'

Strauch, Blüte weiß, April - Mai, bis 1 m, sonnig - halbschattig, Herbst rotorange, Früchte schwarz, essbar,

C 5 40- 60

Aucuba japonica 'Variegata'

Japanische Aucube

Blatt gelb gefleckt, Frostschutz!
Für Kübelbepflanzung geeignet.

C 3 20- 25

C 5 30- 40

Berberis buxifolia 'Nana'

Grüne Polsterberberitze

Immergrüner Zwergstrauch buschig für niedrige dichte Einfassungen.

C 3 20- 25

Berberis thunbergii

Grüne Heckenberberitze

Sommergrüner Strauch für Hecken, stark bedornt, für sauren Boden.

C 5 40- 60

Berberis thunbergii 'Atropurpurea'

Rote Heckenberberitze

Sommergrüner Strauch, Blätter karminrot, im Herbst scharlachrot.

C 5 40- 60

Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'

Kleine Blutherberitze

Rotblättrige Zwergform für Einfassung und zur Flächenbegrünung.

C 3 20- 30

Betula utilis

Himalayabirke

Baum, bis 10 m, sonnig, anspruchslos, Herbst gelbgolden, Einzelstellung, Park,

C 7,5 100- 150

Qualität

Größe

Betula utilis 'Doorenbos'

Himalayabirke

Baum, Rinde weiß, bis 6 m, sonnig, Einzelstellung, Park,
Unterpflanzung möglich

C 30 200- 250

Buddleja davidii i.S.

Sommerflieder i.S.

Strauch, Juli - Oktober, duftend, bis 3 m, sonnig,
Einzelstellung, Falter anziehend, Rückschnitt,

C 5 60- 100

Callicarpa bodinieri 'Profusion'

Schönfrucht 'Profusion'

Eine besonders reichfruchtende Auslese, liebt
geschützte Lagen.

C 5 60- 80

Sol C 20 100- 125

Carpinus betulus

Hainbuche, Weißbuche

Vielseitig verwendbar von der geschnittenen
Hecke bis zum Parkbaum. Heimisches Waldgehölz

He C 3 geschn. 60- 80

He C 5 geschn. 100- 125

Carpinus betulus 'Fastigiata'

Pyramiden-Hainbuche

Regelmäßig kegelförmig wachsende Sorte, dekorative
Raumbildner.

C 5 100- 125

C 20 125- 150

Carpinus betulus 'Fastigiata Monument'

Säulen-Hainbuche 'Monument'

Sehr schwachwüchsige, straff aufrechte Zierform. Wächst eiförmig,
im Alter bis zu 10 m.

C 5 40- 50

C 10 60- 80

Carpinus betulus 'Lucas'

Hainbuche 'Lucas'

säulenförmiger Wuchs

C 5 80- 100

C 15 150- 175

Caryopteris clandonensis 'Beyond Midnight'®(S) PW®

Bartblume Beyond Midnight

langanhaltend tiefblaue Blüten, dunkelgrünes Laub, 60 - 90 cm breit
und hoch

C 3 30- 40

Qualität

Größe

Caryopteris clandonensis 'Blue Balloon' -R-

Bartblume 'Blue Balloon' -R-

blaue Blütenbälle in einer Blütenrispe, runder Wuchs, reichblühend

C 5 40- 60

Caryopteris clandonensis 'Dark Knight'

Bartblume 'Dark Knight'

Kompakter Wuchs, tiefblaue Blüten. Bienenweide.

C 5 40- 60

Caryopteris clandonensis 'Kew Blue'

Bartblume 'Kew Blue'

Blüte tief dunkelblau, niedrig, reichblühend.

C 5 40- 60

Ceanothus impressus 'Victoria'

Säckelblume 'Victoria'

sehr schöne tiefblaue Blüten im Mai/Juni, gut winterharte Sorte

C 5 40- 60

Cercidiphyllum japonicum

Judasblattbaum

Baum, oft mehrstämmiger Strauch, Austrieb rotbraun
Herbstfärbung.

C 5 60- 80

Sol C 20 125- 150

Cercis chinensis 'Avondale'

Judasbaum 'Avondale'

Frostschutz in jungen Jahren erforderlich, frischgrün rundgeformte
dekorative Blätter, reiche violett-rosafarbene Blüte direkt am Stamm

C 5 60- 80

Chaenomeles 'Friesdorfer Typ 205'

Zierquitte 'Friesdorfer Typ 205'

Blütenfarbe: hellrot

Wuchs: aufrecht

C 3 30- 40

Chaenomeles 'Orange Storm' (S) PW®

Zierquitte Orange Storm

frühe kräftig orange gefüllte Blüte, anspruchslos und pflegeleicht,
auch für Vasenschnitt geeignet

C 3 30- 40

Chaenomeles 'Pink Storm' (S) PW®

Zierquitte Pink Storm

dornenlos, reichhaltige gefüllte rotpinkfarbene Blüte, auch für
Vasenschnitt geeignet

C 3 30- 40

Chaenomeles 'Scarlet Storm' (S) PW®

Zierquitte Scarlet Storm

stark gefüllte scharlachrote Blüten, straff aufrechte Wuchsform,
bildet keine Dornen und Früchte, unkompliziert, robust, winterhart

C 3 30- 40

Qualität

Größe

Clethra alnifolia 'Hummingbird'

Silberkerzenstrauch 'Hummingbird'

wächst gedrungen, kurztriebig, sehr geschlossen. Weiße Blüten,
später leicht rosa verfärbend.

C 5 40- 60

Cornus alba 'Elegantissima'

Weißbunter Hartriegel

Weißbunte Blätter mit rötlicher Herbstfärbung.
Schwächerer Wuchs als bei der Art.

C 5 60- 100

Sol C 20 100- 125

Cornus alba 'Miracle' -R-

Weißbunter Hartriegel 'Miracle'

sehr winterhart, intensive Blattfarbe in weiß-grün-rosa, im Herbst
lila-rosa. Rosa Stiele im Herbst. Schnittverträglich,
insektenfreundlich

C 5 40- 60

C 20 100- 125

Cornus alba 'Sibirica'

Purpur-Hartriegel

Strauch mit scharlachroten Trieben im Winter,
Rinde sehr wirkungsvoll.

C 5 60- 100

Sol C 20 100- 125

Cornus alba 'Spaethii'

Gelbbunter Hartriegel

Niedriger Zwergstrauch, Austrieb bronzefarbig,
Blatt gelbgerandet.

C 5 60- 100

Cornus kousa chinensis 'China Girl'

Jap.Blumen Hartriegel 'China Girl'

winterhart, grünes Blattwerk betont die weißen Blüten

C 7,5 80- 100

Cornus kousa chinensis 'Milky Way'

Jap.Blumen-Hartriegel 'Milky Way'

prächtige Herbstfärbung, große cremeweiße Hochblätter

C 7,5 80- 100

Cornus kousa chinensis 'Teutonia'

Jap.Blumen-Hartriegel 'Teutonia'

weiße große Blüte, winterhart, pflegeleicht,
variable Herbstfärbung, attraktiver Fruchtschmuck

C 7,5 80- 100

Cornus mas

Kornelkirsche

Blüten- und Schattengehölz für Vogelschutz,
Hecke und Windschutz

C 5 60- 100

Qualität

Größe

Cornus sanguinea

Roter Hartriegel

Heimisches Landschaftsgehölz anpassungsfähig und anspruchslos.

C 5 60- 100

Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'

Roter Hartriegel 'Midwinter Fire'

Strauch, Blüte weiß, Mai - Juni, sonnig - schattig, bis 1,5 m, anspruchslos, Hecke, Vogelschutz, Windschutz,

C 5 30- 40

C 10 80- 100

Cornus stolonifera 'Flaviramea'

Gelbholz-Hartriegel

Breitwüchsiger Strauch gelbgrün-holzlig, besonders im Winter schön.

C 5 60- 100

Sol C 20 125- 150

Corylopsis pauciflora

Niedrige Scheinhasel

Wertvoller Vorfrühlingsblüher in hellgelb noch vor dem Blattaustrieb.

C 3 30- 40

C 5 40- 60

Corylus av.'Contorta'

Korkenzieherhasel

Besonders im Winter dekorativ durch stark verdrehte Zweige

C 5 40- 60

Corylus av.'Rotblättrige Zellernuss'

Großfrüchtige Waldhasel 'Rotbl.Zellernuss'

Nuß oval, mittelgroß, dünnschalig, reicher Ertrag.

C 7,5 80- 100

Sol C 20 100- 125

Corylus av.'Scooter'

Korkenzieherhasel

robust und kräftig, Kätzchen bildend, gelbe Blüten, eßbare Früchte

C 5 40- 60

Corylus avellana

Waldhasel

Heimischer Strauch als Unterholz und Windschutz verwendbar.

C 5 60- 100

Sol C 20 100- 125

Cotinus coggygria 'Golden Spirit' -R-

Perückenstrauch 'Golden Spirit' -R-

gelbe Blätter, zum Herbst mit rot, hitzeverträglich, breitbuschig

C 5 40- 60

Qualität

Größe

Cotinus coggygria 'Royal Purple'

Roter Perückenstrauch 'Royal Purple'

Tiefroter Blüten- und Fruchtstand, dunkelrotes Laub, Einzelstellung

C 5 40- 60

C 10 60- 80

Cotinus coggygria 'Young Lady' -S-

Perückenstrauch 'Young Lady' -S-

Sehr kompakte Sorte, schwachwüchsig. Blätter hellgrün, blüht am 1 jährigen Holz.

C 5 40- 60

Cotoneaster bullatus

Strauchmispel

Starkwachsender großblättriger Deck- und Heckenstrauch, hart

C 5 60- 100

Cotoneaster watereri 'Cornubia'

Wintergrüne Baummispel 'Cornubia'

Starkwüchsiger Strauch für Einzelstellung, grobzweigig, Schutz

C 5 60- 100

Sol C 20 125- 150

Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'

Echter Rotdorn

Bekannter kleinkroniger Baum mit gefüllten dunkelroten Blüten.

C 5 60- 100

Crataegus lavalley 'Carrierei'

Apfeldorn

Kleiner Baum oder Großstrauch mit großen Früchten, lange haftend.

C 5 40- 60

C 10 80- 100

Crataegus monogyna

Eingriffeliger Weißdorn

Einheimischer Strauch oder Baum. Weiße Blüten in Doldentrauben. Rote, mehlig, eßbare Früchte.

C 5 60- 100

Cytisus beanii

Duftender Kriechginster

Niedriger Strauch, kompakt mit grünen Trieben, reichblühend gelb

C 3 20- 30

Cytisus decumbens

Kissenginster

Niedrigliegender kriechender Strauch mit goldgelben Blüten

C 3 20- 30

Qualität

Größe

Cytisus Hybr. i.S.

Edelginster Hybr. i.S.

Strauch, Blüte rot gelb rosa, April - Mai, sonnig - absonnig, bis 2 m,
Einzelstellung, Bienennährpflanze, giftig
Allgold, Hollandia, Burkwoodii, Dragonfly, Golden Sunlight, Lena,
Luna, Boskoop Ruby, Erbkönig, Firefly

C 3 60- 80

Cytisus purpureus

Purpurginster

Wuchs niedrig, purpurrote Blüten bedecken die
ganze Zweiglänge.

C 3 20- 30

Deutzia gracilis

Maiblumenstrauch

Kleinstrauch für niedrige Einfassung und
Treiberei, Blüte weiß

C 3 30- 40

Deutzia hybrida 'Mont Rose'

Rosendeutzie

Eine der schönsten Hybriden, Blüte ziemlich
groß, rosa reichblühend

C 5 40- 60

Sol C 20 100- 125

Deutzia hybrida 'Raspberry Sundae'

Sternchenstrauch 'Raspberry Sundae'

große Blütenpracht in roa-weiß bis violetten glockenförmigen Blüten

C 5 40- 60

Deutzia hybrida 'Strawberry Fields'

Sternchenstrauch 'Strawberry Fields'

rosa Blüten, leicht duftende Erdbeerduft-Deutzie

C 5 40- 60

C 20 100- 125

Deutzia scabra 'Plena'

Gefüllter Sternchenstrauch

Strauch aufrecht- und straffwachsend, Blüten
gefüllt, leuchtend rosa.

C 5 60- 100

Sol C 20 125- 150

Deutzia x yuki 'Cherry Blossom'

Maiblumenstrauch 'Cherry Blossom'

Zwergstrauch mit rosa Blüten. Breitwachsend.

C 3 20- 30

Deutzia x yuki 'Snowflake'

Maiblumenstrauch 'Snowflake'

Sehr blütenreiche kompakte Sorte. Blüte weiß,
weinrote Herbstfärbung.

C 3 20- 30

Qualität

Größe

Elaeagnus ebbingei

Wintergrüne Ölweide

Bei uns nur ein wintergrüner hoher Strauch,
Blattunterseite silbrig.

C 7,5 60- 80

Euodia hupehensis

Tausendblütenstrauch

Wuchsfreudiger Baum, Rinde rötlich. Blätter gefie-
dert, streng riechend. Blüten grünlichweiß.

C 5 60- 80

Euonymus alatus 'Compactus'

Korkflügelstrauch 'Compactus'

Sommergrüner, sehr dichttriebiger, flachrundlicher
Strauch. Karminrote bis dunkelrote Herbstfärbung.

mB 40- 60

Euonymus europaeus

Pfaffenhütchen

Sommergrüner, aufrechter Strauch oder kleiner Baum
Blüten: im Mai, gelbgrün; Blätter: dunkelgrün.

C 5 60- 100

Fagus sylvatica

Rotbuche

Heimischer Großbaum mit ausladender Krone,
gute Heckenpflanze.

He C 5 geschn. 100- 125

He C 7,5 geschn. 125- 150

Fagus sylvatica purpurea

Blutbuche-Sämling

Rotfärbung weniger intensiv, oft nur grün-rot,
schöne Heckenpflanze.

Hei C 5 100- 125

Hei C 7,5 125- 150

Forsythia 'Lynwood'

Forsythie 'Lynwood'

Reichblühende Hybride mit großen sattgoldgelben
Blüten, Treiberei.

C 5 60- 100

Sol C 20 125- 150

Forsythia intermedia 'Golddrausch'

Forsythie 'Golddrausch'

Wuchs locker aufrecht. Große gelbe Blüten schon am
einjährigem Holz.

C 5 40- 60

C 10 60- 80

Qualität

Größe

Forsythia intermedia 'Spectabilis'

Forsythie 'Spectabilis'

Vorzügliche Treibsorte, mit goldgelben Blüten,
viele Auslesetypen.

C 5 60- 100

Forsythia intermedia 'Week-End' -R-

Forsythie 'Week-End' -R-

Strauch, Blüte goldgelb, März - April, sonnig, bis 2 m, anspruchslos,
Einzelstellung, Blütenhecke, Schnitt!

C 5 60- 100

Sol C 20 80- 100

Fothergilla major

Großer Federbuschstrauch

Wuchs breit, aufrecht. Blüten rahmweiß, duftend.
Herbstfärbung gelbbrot. Blätter groß, eiförmig.

C 3 30- 40

Genista lydia

Steinginster

Kleiner breitwüchsiger Strauch mit gelben Blüten
entlang der Triebe.

C 3 30- 40

Hamamelis interm.'Advent'

Zaubernuss 'Advent'

Standort sonnig, halbschattig, blüht von Februar bis März
sattgelb, duftend

C 5 40- 60

Hamamelis interm.'Arnold Promise'

Schwefelgelbe Zaubernuss 'Arnold Promise'

Strauch, Blüte primelgelb, Januar - März, bis 3 m, son-
nig - halbschattig, Heidegarten, Einzelstellung, Herbst gelb

mB 80- 100

C 5 40- 60

Hamamelis interm.'Diane'

Zaubernuss 'Diane'

Blütenfarbe: rot-hellrot; Blütezeit: Februar;
Wuchsform: Aufrecht wachsend.

mB 80- 100

C 5 40- 60

Hamamelis interm.'Pallida'

Zaubernuss 'Pallida'

Blütenfarbe: schwefelgelb; Blütezeit.: Januar-Februar
Wuchsform: breitbuschig.

C 5 40- 60

Hamamelis interm.'Westerstede'

Zaubernuss 'Westerstede'

Blütenfarbe: hellgelb; Blütezeit: März; Wuchsform:
stark, straff aufrecht.

C 5 40- 60

Qualität

Größe

Heptacodium miconioides

Heptacodium

Strauch, Blüte weiß, duftend, August - November, bis 3 m, sonnig - halbschattig, Blütenhecke, Einzelstellung,

C 5 40- 60

Hibiscus 'Chiffon' i. S. -R-

Garteneibisch 'Chiffon' -R-

White Chiffon, Blue Chiffon, Lavender Chiffon, Magenta Chiffon, Starbust Chiffon, China Chiffon

C 5 40- 60

Sol C 15 80- 100

Hibiscus FE® 'Bali'

Garteneibisch 'Bali' FE®

Tropenfeeling in Weiß-Lila, ausdauernd, bienenfreundlich, stadtklimaverträglich

Standort sonnig bis absonnig, warm, blüht von Juli bis September, windgeschützt pflanzen, kleinbleibend, für Kübelpflanzung geeignet

C 5 40- 60

Hibiscus FE® 'Fiji'

Garteneibisch 'Fiji' FE®

tropische Hibiskusblüte in pastelligem Rosa bis Cremeweiß mit dunkelroter Mitte, ausdauernd, bienenfreundlich, stadtklimaverträglich, Standort sonnig bis absonnig, warm, blüht von Juli bis September, windgeschützt pflanzen

C 5 40- 60

Hibiscus FE® 'Hawaii'

Garteneibisch 'Hawaii' FE®

besonders intensive Blütenfarbe in Blauviolett mit roter Mitte, ausdauernd, bienenfreundlich, stadtklimaverträglich, Standort sonnig bis absonnig, warm, blüht von Juli bis September, windgeschützt pflanzen

C 5 40- 60

Hibiscus FE® 'Tahiti'

Garteneibisch 'Tahiti' FE®

halbgefüllte Hibiskusblüte in satten Rosa- und halbgefüllte Blüte in Rosa- und Violetttönen, ausdauernd, bienenfreundlich, stadtklimaverträglich, Standort sonnig bis absonnig, warm, blüht von Juli bis September, windgeschützt pflanzen, wirkt sowohl elegant, als auch tropisch

C 5 40- 60

Hibiscus syriacus i.S.

Eibisch Hybriden

Strauch, Blüte rosa blau rot weiß, Juli - Oktober, bis 3 m, sonnig. Sorten: Marina, Red Heart, Woodbridge, Hamabo, Russian Violet, Diana

C 5 40- 60

Sol 3xv mB 80- 100

Qualität

Größe

Hippophae rhamnoides 'Askola' -R-

Sanddorn 'Askola' -R-

Strauch, bedornt, Laub silbergrau, bis 5 m, Früchte orange eßbar,
Pioniergehölz, Ausläufer, Rekultivierung, weiblich

C 5 40- 60

Hippophae rhamnoides 'Friesdorfer Orange'

Sanddorn 'Friesdorfer Orange'

Selbstfruchtende Sorte.

C 5 40- 60

Hippophae rhamnoides 'Leikora'

Sanddorn, weibl. 'Leikora'

Strauch, Wuchs stark, bedornt, Frucht sehr groß, walzenförmig,
orange, Reife spät, hohe Erträge

C 5 40- 60

Hippophae rhamnoides 'Pollmix'

Sanddorn, männl. 'Pollmix'

Männlich, im Plantagenbau ist diese Sorte den
weiblichen im Verhältnis 1:9 zuzuordnen.

C 5 40- 60

Hydrangea arborescens 'Annabelle'

Ballhortensie 'Annabelle'

Kompakter Strauch mit cremeweißen ballförmigen
großen Blütenrispen, VI-X

C 5 40- 60

C 10 80- 100

Hydrangea arborescens 'Pink Annabelle'

Ballhortensie 'Pink Annabelle'

Pinkfarbenen Blüten von Juni bis September

C 5 40- 60

C 10 60- 80

Hydrangea arborescens 'Strong Annabelle'

Ballhortensie 'Strong Annabelle'

kräftiger Strauch, robust und winterhart, ballförmige, extrem große
Blütenstände, lange Blütezeit, reinweiße, im Verblühen hellgrüne
Blüten

C 5 40- 60

Hydrangea paniculata 'Bobo'

Rispenhortensie 'Bobo'

stabile Blütenriebe, kompakt wachsend, limonenfarbig

C 5 30- 40

Hydrangea paniculata 'Fraise Melba' -R-

Rispenhortensie 'Fraise Melba' -R-

große Blütenrispen verfärben sich von weiß bis dunkelviolet,
aufrechter Wuchs

C 5 40- 60

C 10 80- 100

Sol C 20 100- 125

Qualität

Größe

Hydrangea paniculata 'Limelight' -S-

Rispenhortensie 'Limelight' -S-

stabile Blütentriebe, sehr schöne limonenfarbige Blüten

C 5 40- 60

C 10 80- 100

Sol C 20 100- 125

Hydrangea paniculata 'Little Lime'

Rispenhortensie 'Little Lime'

kompakter Wuchs, weiß-limonengrüne Blütenblätter, zum Herbst bis rosa verfärbend

C 5 40- 60

Hydrangea paniculata 'Little Spooky' -R-

Rispenhortensie 'Little Spooky' -R-

viele kleine weiße Einzelblüten bilden üppige, runde Rispen, kompakte Zwergform

C 5 40- 60

Hydrangea paniculata 'Phantom'

Rispenhortensie 'Phantom'

Kräftige Sorte mit breit aufrechtem Wuchs.
Sehr große kegelförmige weiße Blüten. Im verblühen rosa.

Sol C 20 125- 150

Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' -R-

Rispenhortensie 'Pinky Winky' -R-

rosa Blütenrispen, weiß-rosa große kegelförmige Blüten, bis rot verfärbend

C 5 40- 60

Hydrangea paniculata 'Skyfall' -S-

Rispenhortensie 'Skyfall'

opulente Blüten, von grün - weiß - zartrosa wechselnd, große, zugespitzte Blätter

C 5 40- 60

Hydrangea paniculata 'Sundae Fraise'

Rispenhortensie 'Sundae Fraise'

weiße - rosa Rispenblüten, bis rosa färbend

C 5 40- 60

C 10 80- 100

Hydrangea quercifolia 'Snowflake'

Eichenblättr.Hortensie 'Snowflake'

Blüte: rispenförmig, reinweiß, sehr groß, gefüllte Einzelblüten. Höhe: bis 1,5 m.

Sol C 10 60- 80

Hydrangea Silver Dollar

Hortensie 'Silver Dollar'

Große, weiße Blüten, bleiben auch im Winter schön. Pflanze wird ca. 1,5 m hoch.

C 5 40- 60

Qualität

Größe

Hypericum 'Hidcote'

Großblumiges Johanniskraut 'Hidcote'

Halbimmergrüner Strauch, Blüten groß, goldgelb, reichblühend.

C 3 30- 40

Ilex crenata 'Fastigiata'

Säulen-Berg-Ilex

Strauch, immergrün, Laub grün, buxähnlich, bis 1,5 m, absonnig - schattig, Einzelstellung, Frucht schwarz, giftig,

C 3 30- 40

Ilex crenata 'Glorie Dwarf'

Berg-Ilex 'Glorie Dwarf'

immergrün, dunkelgrün, anspruchslos, auch als Formgehölz geeignet

C 3 20- 25

Kugel C 3 25- 30

Ilex crenata 'Glorie Gem'

Berg-Ilex 'Glorie Gem'

Strauch, immergrün, Laub grün, buxähnlich, bis 1 m, absonnig - schattig, Einzelstellung, Frucht schwarz, giftig,

C 3 20- 25

Kugel C 3 25- 30

Ilex crenata 'Golden Gem'

Gelber Berg-Ilex

Kleiner als die Art, Blatt goldgelb, langsam wachsend, winterhart.

C 3 20- 25

Kugel C 3 25- 30

Ilex crenata 'Stokes'

Niedriger Berg-Ilex

Wuchs breiter als hoch, langsam wachsend, Blätter dichtsitzend.

C 3 20- 25

Kugel C 3 25- 30

Ilex meserveae 'Heckenfee' -S-

Stechpalme 'Heckenfee' -S-

reichfruchtend mit roten Beeren, für Hecken geeignet

mB 60- 80

C 3 30- 40

C 5 40- 60

Ilex meserveae 'Heckenpracht' -R-

Stechpalme 'Heckenpracht' -R-

schlanke, dichte Form, keine Beeren, winterhart und pflegeleicht

mB 60- 80

C 3 30- 40

C 5 40- 60

Qualität

Größe

Ilex meserveae 'Heckenstar' -R-

Stechpalme 'Heckenstar' -R-

kompakt aufrecht, gut geeignet für Hecken

C 3 30- 40

Ilex meserveae 'Little Rascal'

Stechpalme

männlich, wuchsfreudig und robust, spitze Dornen, kompakt rundlich

C 3 30- 40

Kerria japonica 'Golden Guinea'

Gelbbunter Ranunkelstrauch 'Golden Guinea'

Strauch, Triebe grün, Blüte gelb gefüllt, April - Mai. bis 2 m, sonnig
- halbschattig, Einzelstellung, Blütenhecke,

C 5 60- 100

Kolkwitzia amabilis

Perlmutterstrauch

Sommergrüner, dichtbuschiger Blütenstrauch mit vielen rosa Blüten an bogigen Trieben.

C 5 60- 80

Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud'

Perlmutterstrauch 'Pink Cloud'

Strauch, überhängend, Blüte rosa groß, Mai - Juni, bis 3 m,
sonnig - absonnig, Blütehecke, Solitär, Bienennährpflanze

C 5 60- 80

Laburnum watereri 'Vossii'

Edel-Goldregen

goldgelbe, tropfenförmige Blüten von Mai bis Juni, duftend

C 7,5 60- 100

Leucothoe 'Little Flames' -R-

Traubenmyrthe 'Little Flames' -R-

ausläuferbildend, weiße, glockenförmige Blüten, die in Trauben
angeordnet sind.

C 3 20- 25

Leucothoe 'Scarletta' -R-

Traubenmyrte 'Scarletta' -R-

Sehr flachkompakter Wuchs, Belaubung im Herbst und
Winter tief burgunderrot, im Frühjahr scharlachrot

C 3 20- 30

Leucothoe fontanesiana 'Rainbow'

Traubenmyrte 'Rainbow'

Buntblättrige Seltenheit. Blätter etwas rosafarben
marmoriert, weiß gepunktet, teils kupfrig getönt.

C 3 20- 30

Qualität

Größe

Leucothoe keiskei 'Royal Ruby'

Traubenmyrthe 'Royal Ruby'

Immergrün. Dunkelgrünes Laub, im Winter weinrot. Im Mai/Juni weiße, traubenartige Blüten. Strauchartig mit überhängenden Zweigen.

C 3 20- 30

Ligustrum ovalifolium

Ovalblättr.Liguster

Heckenpflanze, schattenverträglich, für geschützte Lagen, starkwüchsig.

C 5 60- 100

Ligustrum ovalifolium 'Aureum'

Goldliguster

Straff aufrechter, dichtverzweigter Strauch, grünes Laub, gelb gerandet; bedingt winterhart.

C 3 40- 60

C 5 60- 80

Ligustrum vulgare 'Atrovirens'

Schwarzgrüner Liguster 'Atrovirens'

Winterharter Strauch für strengen Schnitt, dicht, schattenverträglich.

C 3 40- 60

Liquidambar styracifl.'Slender Silhouette'

Amberbaum 'Slender Silhouette'

säulenförmig, im Herbst gelbrotes Laub

3xv mB 100- 125

C 7,5 100- 125

C 15 175- 200

C 20 200- 250

C 30 250- 300

Liquidambar styraciflua

Amerikanischer Amberbaum

Hoher Baum mit breitpyramidaler Krone, schöne Herbstfärbung.

C 5 80- 100

Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'

Amberbaum 'Worplesdon'

gleichmäßige Krone, gelborange - karminrote Herbstfärbung

C 7,5 100- 125

Sol C 20 200- 250

Lonicera xylosteum

Gemeine Heckenkirsche

Aufrechter, breitwüchsiger Strauch mit gelb-weißen Blüten, Frucht dunkelrot, Blütezeit: Mai-Juni.

C 5 60- 100

Qualität

Größe

Magnolia liliiflora 'Susan'

Niedrige Magnolie 'Susan'

Breit aufrechter Strauch mit purpurroten duftenden Blüten, Blütezeit Ende April bis Mai/Juni.

mB	80- 100
C 5	40- 60
C 10	80- 100

Magnolia soulangiana

Tulpenmagnolie

Hoher Strauch mit großen glockenförmigen weißen Blüten, innen rosa.

C 5	40- 60
-----	--------

Magnolia stellata

Sternmagnolie

Niedriger Strauch mit sternförmigen weißen Blüten vor Blattaustrieb.

mB	80- 100
mB	100- 125
C 5	40- 60

Magnolia stellata 'George Henry Kern'

Sternmagnolie 'George Henry Kern'

Strauch, Blüte rosaviolett, sternförmig, März - April, bis 3 m, sonnig, Einzelstellung, Heidegarten, Park, geschützt,

mB	60- 80
C 5	40- 60

Magnolia stellata 'Royal Star'

Sternmagnolie 'Royal Star'

Reichblühende Verbesserung, Blüte später, groß und mit mehr Petalen.

C 5	40- 60
-----	--------

Mahonia media 'Winter Sun'

Mahonie 'Winter Sun'

Strauch, immergrün, Blüte gelb, Oktober - Dezember, bis 1,5 m, sonnig -schattig, Einzelstellung, geschützt,

C 5	40- 60
-----	--------

Malus 'Cardinal'

Zierapfel 'Cardinal'

Standort Sonne bis Halbschatten, blüht im April dunkelrosa, zahlreicher, lang haftender Fruchtschmuck

C 5	60- 100
-----	---------

Malus 'Coccinella'

CAC

Zierapfel 'Coccinella'

Baum, Laub grünrot, Blüte weinrot, halbgefüllt, Mai, bis 3 m, sonnig, Frucht tiefrot, Solitär,

C 5	60- 100
-----	---------

Qualität

Größe

Malus 'Evereste' -R-

Zierapfel 'Evereste' -R-

Aufrechtwachsene Form mit rosa Knospen und weißen Blüten. Früchte im Herbst orangerot.

C 5 60- 100

Sol C 15 100- 125

Malus 'Golden Hornet'

Zierapfel 'Golden Hornet'

Blatt: grün, Blüte: weiß, einfach, mittel, Frucht: gelbbrot. Starkwachsend.

C 5 60- 100

Malus 'Liset'

Zierapfel 'Liset'

Blatt: rötlichgrün; Blüte: purpur, einfach, mittel
Frucht: hellrot.

C 5 60- 100

Malus 'Red Sentinel'

Zierapfel 'Red Sentinel'

Baum, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 5 m, sonnig - absonnig, Frucht orangerot, Solitär, Park,

C 5 60- 100

Sol C 15 100- 125

Malus 'Rudolph'

Zierapfel 'Rudolph'

Strauch, Blüte rosaweiß, Mai, bis 5 m, sonnig - absonnig, Frucht orangegelb, Solitär, Terrasse, Park, aufrecht,

C 5 60- 100

Malus 'Tina'

Zierapfel 'Tina'

Grünes Laub, aus roten Knospen entfalten sich groß weiße Blüten, schwachwachsend.

C 5 40- 60

Osmanthus heterophyllus 'Tricolor'

Stachelblättrige Duftblüte

Strauch, Laub ilexartig weißrandig, immergrün, Blüte weiß, duftend, April - Mai, absonnig - halbschattig, Solitär

C 3 25- 30

Parrotia persica 'Persian Spire' (S)

Eisenbaum 'Persian Spire' (S)

wächst aufrecht als schöne Säulenform, braune Borke, junge Triebe sind violett gefärbt, später grün, kräftig grünes Sommerlaub mit violetter Rand, wunderschönes, dekoratives Ziergehölz, leuchtende Herbstfärbung gelb-orange bis scharlachrot

C 5 40- 60

Qualität

Größe

Parrotia persica 'Vanessa'

Eisenbaum 'Vanessa'

winterhart, pflegeleicht, dekoratives Laub, lange und intensive Herbstfärbung

C 30 250- 300

Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'

Blauraute 'Blue Spire'

Strauch, Laub silbergrau, Blüte violettblau, duftend, Juli - Oktober, bis 1,5 m, sonnig, Einzelstellung, geschützt,

C 3 30- 40

Perovskia atriplicifolia 'Little Spire'

Blauraute 'Little Spire'

kompakt aufrecht und buschig wachsend

C 3 30- 40

Philadelphus 'Belle Etoile'

Gartenjasmin 'Belle Etoile'

Kleiner Strauch, Blüte weiß mit rosalilafarbenem Basalfleck, duftend. Blütezeit: Juni bis Juli.

C 5 60- 100

Philadelphus 'Dame Blanche'

Gartenjasmin 'Dame Blanche'

Sommergrüner, aufrechter Strauch; Blüten halbgefüllt, weiß, starker Duft. Blütezeit: Juni-Juli.

C 5 60- 100

C 10 80- 100

Philadelphus 'Erectus'

Duftjasmin 'Erectus'

Sommergrüner Strauch; Blüten schneeweiß, einfach, starker Duft; Blütezeit: Juni - Juli.

C 5 60- 100

C 10 80- 100

Philadelphus 'Little White Love' ®

Gartenjasmin 'Little White Love' ®

doppelt gefüllte weiße Blüte, winterharte Zwergform, auch für den Kübel geeignet

C 5 40- 60

Philadelphus 'Manteau d'Hermine'

Gartenjasmin 'Manteau d'Hermine'

Sommergrüner, rundlich wachsender kleiner Strauch, Blüte gefüllt, rahmweiß, duftend. Reichblühend.

C 5 40- 60

Philadelphus 'Schneesturm'

Gefüllter Gartenjasmin 'Schneesturm'

Sommergrüner, raschwüchsiger Strauch; Blüte stark gefüllt, schneeweiß, duftend. Blütezeit: Juni-Juli

C 5 60- 100

Qualität

Größe

Philadelphus 'Snowbelle'

Gartenjasmin 'Snowbelle'

sehr starker Duft, gefüllt und reichblühend

C 5 40- 60

C 10 60- 80

Philadelphus 'Virginal'

Gefüllter Gartenjasmin

Sommergrüner, mittelhoher Strauch; Blüten dicht-
gefüllt, schneeweiß, duftend. Blütezeit: Juni.

C 5 40- 60

Sol C 20 100- 125

Philadelphus coronarius

Duftend.Bauernjasmin

Sommergrüner, aufrecht wachsender Strauch; Blüten
rahmweiß, stark duftend.

C 5 60- 100

Photinia fraseri 'Devil's Dream' R

Glanzmispel 'Devil's Dream' R

Dichter kompakter Wuchs. Feuerroter Austrieb.

C 5 40- 60

Photinia fraseri 'Little Red Robin'

Glanzmispel 'Little Red Robin'

Zwergform, kompakter Wuchs, durch dunkelroten Austrieb
besondere Farbwirkung

C 3 25- 30

Photinia fraseri 'Red Robin'

Glanzmispel 'Red Robin'

Breitbuschiger, locker aufrecht wachsender Strauch
weiße Blüten von Mai - Juni, Früchte rot, kugelig.

C 5 40- 60

C 10 80- 100

Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'

Blasenspiere 'Dart's Gold'

Niedrige gelblättrige Blasenspiere.

C 5 40- 60

C 20 100- 125

Physocarpus opulifolius 'Diable d'Or' -R-

Fasanenspiere 'Diable d'Or' -R-

oranger Austrieb, später kräftig purpurrot, reinweiße Blütendolden

C 5 60- 100

C 20 100- 125

Physocarpus opulifolius 'Diabolo' -R-

Blasenspiere 'Diabolo'

Strauch, Laub rot, Blüte weiß, Juni - Juli, bis 3 m, sonnig - schattig,
Hecke, Bienennährpflanze, Herbst gelb,

C 5 60- 100

Sol C 20 125- 150

Qualität

Größe

Physocarpus opulifolius 'Lady in Red' -R-

Fasanenspiere 'Lady in Red' -R-

niedrig, purpurfarben belaubt

C 5 60- 100

Physocarpus opulifolius 'Little Angel' -R-

Fasanenspiere 'Little Angel' -R-

kompakt, Laub orange-rot bis purpur

C 5 40- 60

C 10 60- 80

Physocarpus opulifolius 'Little Joker' -R-

Fasanenspiere 'Little Joker' -R-

bordeauxrote Blätter, kleine weiße Blüten im Juni / Juli, sehr winterhart

C 5 40- 60

Physocarpus opulifolius 'Summer Wine' -R-

Fasanenspiere 'Summer Wine' -R-

Kompakt im Wuchs, dicht verzweigt. Blätter braunrot gefärbt. Weiße Blüten.

C 5 60- 100

Pieris japonica 'Bonfire'

Schattenglöckchen 'Bonfire'

dichtwachsend, rote Knospen, weiße Blütenrispen. Immergrün. Halbschattiger bis schattiger Standort

C 3 20- 25

Pieris japonica 'Forest Flame'

Schattenglöckchen 'Forest Flame'

Wuchs niedrig, buschig im Austrieb, leuchtend rot später grün werdend.

C 3 20- 25

Pieris japonica 'Little Heath'

Schattenglöckchen 'Little Heath'

Strauch, immergrün, Blüte weiß hängend, April - Mai, bis 1,5 m, absonnig - schattig, Rhodobeet, Einzelstellung,

C 3 20- 25

Pieris japonica 'Mountain Fire'

Schattenglöckchen 'Mountain Fire'

Kleiner immergrüner, kompakter Strauch, Austrieb bronzerot bis leuchtend braunrot, Blüten weiß.

C 3 20- 25

Pieris japonica 'Prelude'

Schattenglöckchen 'Prelude'

kompakt, reinweiße Blüten

C 3 20- 25

Qualität

Größe

Pieris japonica 'Variegata'

Weißbuntes Schattenglöckchen

Sommergrüner, breitbuschiger Zwergstrauch, Blätter weißgerandet, weiße Blütenrispen.

C 3 20- 25

Potentilla 'Abbotswood'

Fingerstrauch 'Abbotswood'

Schönste weißblühende Art, halbhoch wachsend, reichblühend.

C 3 20- 30

C 5 40- 60

Potentilla 'Bellissima' -R-

Fingerstrauch 'Bellissima'

rosarote Blüten

C 3 20- 30

Potentilla 'Goldfinger'

Fingerstrauch 'Goldfinger'

Sehr anspruchsloser, breitbuschiger, starkwachsender Strauch. Gelbe Blüten von Juni bis Oktober.

C 3 30- 40

C 5 40- 60

Potentilla 'Kobold'

Fingerstrauch 'Kobold'

Wertvolle Sorte, Wuchs dicht, kompakt, Blüten überreich in goldgelb.

C 3 20- 30

Potentilla 'Mango Tango' -R-

Fingerstrauch 'Mango Tango'

sehr auffällige, zweifarbig gelbe Blüten

C 3 20- 30

Potentilla 'Pink Queen'

Fingerstrauch 'Pink Queen'

blüht leuchtend pink bis rosa, breit niederliegend

C 5 30- 40

Prunus 'Okame'

Zierkirsche 'Okame'

Strauch, Blüte rosarot, bis 3 m, April, sonnig, Herbst gelb
- gelbrot, Einzelstellung, Park, Terrasse,

C 5 60- 80

Sol C 20 100- 125

Prunus cerasifera 'Hollywood' CAC

Blutpflaume

weiße einfache Blüte, braunrotes Laub

C 5 60- 100

C 20 100- 125

Qualität

Größe

Prunus cerasifera 'Nigra'

Blutpflaume

Wuchs straff aufrecht, Belaubung beständig
schwarzrot, Blüte rosa.

C 5 60- 100

Sol C 20 125- 150

Prunus cerasifera 'Pleniflora'

Gefülltblüh.Wildpflaume

gefüllte rosafarbene Blüten von April bis Mai, dunkelblutrote
Belaubung

C 5 60- 100

Sol C 20 125- 150

Prunus cistena

Zwerg-Blutpflaume

Wird kaum über 2 m hoch, Blüte weißrosa, Blatt
schwarzrot.

C 5 40- 60

Prunus incisa 'Kojou-no-mai'

Geschlitzte Kirsche 'Kojou-no-mai'

Kleinstrauch, Äste im Zickzackwuchs, zahlreiche Blüten in rosa
Knospen, später rosaweiß. Herbstlaub orangerot.

C 3 30- 40

Prunus kurilensis 'Brillant'

Kurilenkirsche 'Brillant'

Kleinwüchsige Form, überreich, rosa, später rein-
weiß blühend im März/April, Herbstfärbung.

C 5 40- 60

Prunus kurilensis 'Ruby'

Kurilenkirsche 'Ruby'

Strauch, Blüte rosarot, bis 2 m, März - April, sonnig, Herbst
gelb - gelborange, Einzelstellung, Park, Terrasse,

C 5 40- 60

Prunus lauroc.'Caucasica'

Kaukasische Lorbeerkirsche

Schlanker Wuchs, sehr frosthart, für Einzel-
stellung und Sichtschutz.

C 3 40- 60

C 7,5 80- 100

Sol 3xv mB 125- 150

Prunus lauroc.'Elly' -R-

Lorbeerkirsche 'Elly' -R-

kompakter Wuchs, schön dunkelgrüne Blätter, winterhärter als
Caucasica

mB 80- 100

Sol 3xv mB 100- 125

Qualität

Größe

Prunus lauroc.'Etna' -R-

Lorbeerkirsche 'Etna' -R-

blüht nur wenig, kräftiges Wurzelsystem, frosthart und industriefest.
Für Heckenpflanzung gut geeignet, nicht zu hoch wachsend

mB	60- 80
mB	80- 100
C 3	30- 40
C 7,5	40- 60
Sol 3xv mB	100- 125
Sol 3xv mB	125- 150
Sol C 20	100- 125

Prunus lauroc.'Genolia' -R-

Lorbeerkirsche 'Genolia' -R-

säulenförmig, winterfest

mB	125- 150
mB	100- 125
C 7,5	60- 80
C 7,5	80- 100
C 20	150- 175
C 20	175- 200
Sol 3xv mB	150- 175
Sol 3xv mB	175- 200

Prunus lauroc.'Novita'

Kirschlorbeer 'Novita'

schnell wachsend, immergrün mit großem Laub, gut frosthart

C 3	40- 60
C 7,5	80- 100
Sol 3xv mB	125- 150
Sol C 20	100- 125

Prunus lauroc.'Rotundifolia'

Lorbeerkirsche 'Rotundifolia'

Breiter und kräftiger Wuchs. Kurze Blätter, sehr
derb mit runder Spitze.

C 3	40- 60
C 7,5	60- 80
C 7,5	80- 100
Sol 3xv mB	125- 150
Sol C 20	100- 125

Prunus lusitanica 'Angustifolia'

Portug.Lorbeerkirsche 'Angustifolia'

Strauch, immergrün schmal, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 3 m, schattig
- sonnig, Einzelstellung, Hecke, Sichtschutz,

mB	100- 125
mB	125- 150
C 7,5	60- 80
C 7,5	80- 100

Qualität

Größe

Sol C 20 150- 175

Prunus lusitana 'Brenelia' -R-

Portug.Lorbeerkirsche 'Brenelia'

gut verzweigt, pyramidal wachsend, dunkelgrün glänzende Blätter

C 7,5 60- 80

Prunus lusitana 'Myrtifolia'

Portug.Lorbeerkirsche 'Myrtifolia'

schönes, dunkelgrünes Laub, schlanke Wuchsform, daher für Hecken
gut geeignet, schöne duftende Blüten

C 3 30- 40

C 7,5 80- 100

Prunus persica 'Spring Glow'

Zierpfirsich 'Spring Glow'

rosa Blüte, duftend, reichblühend im März/April, rot-grün
austreibendes Laub, später sattgrün

C 5 60- 100

Prunus serrulata 'Amanogawa'

Japan.Säulenkirsche

Schöne Säulenform für besonders kleine Gärten,
Blüte hellrosa.

C 5 60- 100

Sol 3xv mDb 150- 200

Sol C 20 125- 150

Prunus serrulata 'Kanzan'

Japan.Nelkenkirsche 'Kanzan'

Bekannteste Gartenform, starkwüchsig, Blüten
dunkelrosa gefüllt.

C 5 60- 100

Sol C 20 125- 150

Prunus serrulata 'Kiku-shidare-zakura'

Häng.Nelkenkirsche 'Kiku-shidare-zakura'

Pyramide oder Trauerform, Zweige hängend, Blüten
rosa gefüllt, früh.

Sol C 20 200- 250

Prunus serrulata 'Royal Burgundy' -R-

Japan.Nelkenkirsche 'Royal Burgundy'

purpurrotes bis violettes Laub, dunkelrosa, dicht gefüllte Blüten

C 5 60- 100

Prunus spinosa

Schlehe,Schwarzdorn

Strauch, dornig, Blüte weiß, Frucht blau, kugelig, genießbar nach
Frost, Verwendung als Saft, Likör,

C 5 60- 100

Qualität

Größe

Prunus subhirtella 'Accolade'

Frühe Zierkirsche 'Accolade'

Zierkirsche blüht sehr früh in zartrosa Büscheln,
Blüte halbgefüllt.

C 5 60- 100

Quercus palustris 'Green Pillar'

Sumpf-Eiche 'Green Pillar'

schmal säulenförmig, pflegeleicht, robust, winterhart, schönes
Herbstlaub. In gepflasterten Flächen nicht geeignet.

C 30 250- 300

Rhamnus frangula 'Fine Line' -R-

Farnblättriger Faulbaum 'Fine Line' -R-

Pulverholz, pflegeleicht und anspruchslos, wächst langsam, bildet
giftige Früchte! Säulenform

C 5 80- 100

C 20 100- 125

Ribes sanguineum 'Atrorubens'

Blutjohannisbeere 'Atrorubens'

Frühaustreibender, sommergrüner Strauch. Große
dunkelrote Blütentrauben von April bis Mai.

C 5 60- 100

Ribes sanguineum 'King Edward VII'

Blut-Zierjohannisbeere 'King Edward VII'

Dicht und aufrecht wachsender Strauch. Dunkelrote
Blüten in großen Trauben von April bis Mai.

C 5 60- 100

Sol C 20 125- 150

Rosa rubiginosa

Wein-Rose

Strauch, Triebe stachelig, Blüte weiß, Frucht dick, eiförmig,
scharlachrot, Verwendung als Marmelade

C 5 60- 100

Rosa rugosa

Apfelrose

Strauch, Triebe stachelig, Blüte weiß, Frucht dick, rundlich,
scharlachrot, Verwendung als Marmelade

C 5 40- 60

Rosa rugosa alba

Weißer Apfelrose

Blumen einfach, reinweiß, reichfruchtend. Bis 1,5 m
hoch, breitwachsend.

C 5 40- 60

Salix caprea 'Mas'

Männliche Salweide

Männliche Ausleseform mit schönen Kätzchen für die
frühe Treiberei.

C 7,5 80- 100

Qualität

Größe

Salix integra 'Hakuro Nishiki'

Zierweide 'Hakuro Nishiki'

Strauch, Laub weißrosagrün, fein, Blüte unauffällig, bis 1,5 m, sonnig, Einzelstellung, oft stammveredelt, Vorgarten,

C 5 40- 60

Salix matsudana 'Tortuosa'

Korkenzieherweide

Hoher Strauch mit bizarr gedrehten Zweigen, schlank aufstrebend.

C 7,5 80- 100

Salix purpurea 'Nana'

Kugelweide

Niedriger halbkugeliger Strauch für Hecke- oder Gruppenpflanzung.

C 5 60- 100

Salix sachalinensis 'Sekka'

Japan.Drachenweide

Eigenwilliger Strauch, Zweige breit verbändert, dekorativ, Schnitt.

C 7,5 80- 100

Salix sepulcralis 'Chrysocoma'

Trauerweide

Baum, Triebe hängend, Blüte unscheinbar, bis 20 m, sonnig, Herbst gelb, Böschungen, Ufer, Straße, Park,

Hei C 10 150- 200

Sambucus nigra

Schwarzer Holunder

Raschwachsender, hoher Strauch. Gelblichweiße, duftende Blüten. Schwarze, eßbare Beeren.

C 5 40- 60

Sambucus nigra 'Black Beauty' -R--S-

Schwarzer Holunder 'Black Beauty' -R--S-

dunkelbraune Blätter, rosa Blüten

C 5 40- 60

Sambucus nigra 'Black Lace' -R--S-

Schwarzer Holunder 'Black Lace' -R--S-

rotlaubig, rosa leuchtende Blüten, nach Zitrone duftend

C 5 40- 60

Sambucus nigra 'Black Tower' -R-

Schwarzer Holunder 'Black Tower' -R-

säulenartig, duftet, schmackhafte Beeren, glänzend schwarzrotes Laub; breite, pink-weiß leuchtende Blütendolden

C 5 40- 60

C 20 100- 125

Qualität

Größe

Sambucus nigra 'Cherry Lace' -R--S-

Schwarzer Holunder 'Cherry Lace' -R--S-

gut verzweigt, einfache weiße Blüte von Mai bis Juli, doldenförmig,
Fliederbeeren, Genussreife im September bis Oktober

C 5 40- 60

Sambucus nigra 'Haschberg'

Schwarzer Holunder 'Haschberg'

Strauch, Wuchs stark, Blüte weiß, 6-7, Frucht groß, schwarz, Reife
Juni-Juli, hoher Ertrag

C 5 40- 60

Sorbaria sorbifolia 'Sem' -S-

Niedrige Fiederspiere 'Sem'

Gedrungen wachsender bis 1 m hoher Strauch.
Austrieb auffällig bronzefarben, rötliche Herbstfärbung.

C 5 40- 60

Sorbus aucuparia 'Autumn Spire'

Eberesche

säulenförmig, weiße Blüten, orangegelbe Früchte

C 5 80- 100

Spiraea arguta

Brautspiere

Vieltriebiger Strauch mit überhängenden Zweigen,
vielblütig, weiß

C 5 mehrtr. 40- 60

Sol C 20 100- 125

Spiraea billardii 'Triumphans'

Kolbenspiere 'Triumphans'

Deckstrauch für Windschutz auch auf mageren Böden,
blüht rosa

C 5 60- 100

Spiraea cinerea 'Grefsheim'

Weißer Rispenpiere

Dichtbuschiger Strauch für Hecken, robust und
besonders frosthart. Reinweiße Blüten.

C 5 60- 80

Sol C 20 125- 150

Spiraea japonica 'Albiflora'

Weißer Zwergspiere

Dichter, steifaufrechter Strauch. Hellgrüne Blät-
ter. Kleine weiße Blüten in zahlreichen Rispen.

C 3 20- 30

Spiraea japonica 'Anthony Waterer'

Rote Sommerspiere

Dichter, vieltriebiger Strauch. Blätter teilweise
an den Spitzen weiß/rosa. Dunkelkarminrote Blüten.

C 3 25- 30

C 5 40- 60

Qualität

Größe

Spiraea japonica 'Dart's Red'

Sommerspiere 'Dart's Red'

Strauch, zwergig, Blüte blaurot, Juli - September, bis 80 cm sonnig - absonnig, Bodendecker, Blütenhecke, Kübel,

C 3 20- 30

Spiraea japonica 'Little Princess'

Rosa Zwergspiere

Niedriger, kompakt und kleinwachsener Strauch mit hellgrünen Blättern. Hellrosa Blüten, reichblühend

C 3 20- 30

Spiraea japonica 'Shirobana'

Zwergspiere 'Shirobana'

Kugeliger Zwergstrauch. Blüten weiß und rot. dunkelrosa Dolden.

C 3 20- 30

Spiraea nipponica 'Snowmound'

Strauchspiere 'Snowmound'

Gedrungener Wuchs mit zahlreichen großen weißen Blüten.

C 5 40- 60

Spiraea vanhouttei

Prachtspiere

Hoher Strauch mit überhängenden Zweigen. Reinweiße überreiche Blüten. Unbedeutende Früchte.

C 5 60- 100

Sol C 20 125- 150

Symphoricarpos doorenbos. 'Mother o. Pearl'

Perlmutterbeere

Mit großen, rosafarbenen Früchten, Wuchs klein, gedrunken. Blüht rosa von Juli-September.

C 5 mehrtr. 60- 80

Symphoricarpos doorenbosii 'White Hedge'

Weißer Schneebeere

Vorzügliche Heckenpflanze von aufrechtem Wuchs, Früchte weiß, groß.

C 5 mehrtr. 60- 80

Syringa 'Tinkerbelle' -R-

Zwerg-Duftflieder 'Tinkerbelle' -R-

auffallende leuchtend rosa Blütenrispen, duftende Blüten, Schmetterlingsmagnet, schwachwüchsig, Zwergformat, winterhart, pflegeleicht

C 3 40- 60

Syringa meyeri 'Dark Purple'

Meyer's Flieder 'Dark Purple'

lang anhaltende dunkellila Blüte, duftend, blüht von Juli bis zum Herbst

C 5 40- 60

Sol C 20 80- 100

Qualität

Größe

Syringa meyeri 'Lillifée' -R-

Zwergflieder 'Lillifée' -R-

Rispenblüten von dunkelviolett bis leuchtend lila-violett, duftend

C 3 40- 60

Syringa meyeri 'Palibin'

Meyer's Flieder 'Palibin'

Sommergrüner, niedriger, dichtbuschiger Strauch,
Blüten: weißlichrosa, angenehm duftend.

C 3 30- 40

Syringa meyeri 'Pink Perfume'

Meyer's Flieder 'Pink Perfume'

Zwerg-Duft-Flieder, pink-lila Blüten, leuchtend rosafarbene Rispen,
reichblühend

C 5 40- 60

Syringa microphylla 'Superba'

Herbstflieder

Kleiner Strauch mit spätem Nachflor, Blüte rosa,
im Verblühen heller.

C 5 40- 60

Sol C 20 100- 125

Syringa vulg. i.S.

Edelflieder in Sorten

Strauch, dicht, duftend, Mai - Juni, bis 6 m, sonnig - absonnig,
Einzelstellung, Blütenhecke.

And. an. L. Späth, Charles Joly, Mme. Lemoine, Michel Buchner,
Katherine Havemeyer

C 5 40- 60

Sol 3xv mB 80- 100

Tamarix parviflora

Kleinblütige Tamariske

Sommergrüner Strauch, überhängend, Blüte rosa,
salzverträglich.

C 5 60- 100

Tamarix ramosissima 'Pink Cascade'

Kaspische Tamariske 'Pink Cascade'

Strauch, schlank, Blüte rosa, Juli - September, bis 4 m, sonnig,
Einzelstellung, Park, Straße,

C 5 60- 100

Viburnum 'Eskimo'

Schneeball 'Eskimo'

Strauch, wintergrün, Blüte weiß, Mai, bis 1 m, sonnig - schattig,
anspruchlos, Steingarten, Solitär, Kübel,

C 5 40- 60

Sol C 15 60- 80

Qualität

Größe

Viburnum bodnantense 'Charles Lamont'

Winterschneeball 'Charles Lamont'

Strauch, sparrig, Blüte rosa, duftend, November - Dezember + März, bis 2,5 m, sonnig - absonnig, Solitär, geschützt,

C 5 60- 80

Viburnum davidii

Immergr.Kissenschneeball

Kleinstrauch, immergrün, Blatt ledern, Blüte weiß, Frucht zierend.

C 3 20- 30

Viburnum lantana

Wolliger Schneeball

Anspruchsloser Deckstrauch, hart, schattenverträglich, starkwachsend.

C 5 60- 100

Viburnum opulus

Gemeiner Schneeball

Breit aufrechtwachsender Strauch für Windschutz, auf feuchten Böden,

C 5 60- 100

Sol C 20 100- 125

Viburnum opulus 'Roseum'

Gewöhnlicher Schneeball 'Roseum'

Ein ballförmig, gefülltblühender Schneeballstrauch, für Treiberei.

C 5 60- 100

Sol C 20 100- 125

Viburnum plicatum 'Summer Snowflake'

Japan.Schneeball 'Summer Snowflake'

frosthart, Trockenheit wird schlecht vertragen. Lange Blütezeit, pflegeleicht und langsam wachsend. Weiße Blüten

C 3 25- 30

Viburnum tinus

Lorbeer-Schneeball

Strauch, immergrün, Blüte rosaweiß, November - April, bis 1,5 m, sonnig - halbschattig, Solitär, Steingarten, geschützt,

C 3 25- 30

Viburnum tinus 'Eve Price'

Lorbeer-Schneeball 'Eve Price'

Strauch, immergrün, Blüte rosaweiß, November - April, bis 1,5 m, sonnig - halbschattig, Solitär, Steingarten, geschützt,

C 3 25- 30

Viburnum tinus 'Lisa Rose'

Lorbeer-Schneeball 'Lisa Rose'

Winterblüher, immergrün. Rosa rote Knospen Blüte weiß.

C 3 25- 30

Qualität

Größe

Weigela 'Bristol Ruby'

Weigelia 'Bristol Ruby'

Aufrechter Wuchs bogig überhängend. Mattgrüne, elliptische Blätter. Karminrote Blüten von Mai-Juni.

C 5 60- 100

Sol C 20 100- 125

Weigela 'Pink Poppet'

Weigelia 'Pink Poppet'

kompakter Wuchs, hellrosa Blüten, Blüte im Juni und im Herbst

C 5 30- 40

Weigela 'Red Prince'

Weigelia 'Red Prince'

Strauch, buschig, Blüte rot, Mai - Juni, bis 1,5 m, sonnig - absonnig, Einzelstellung, Blütenhecke, Gruppe,

C 5 40- 60

Weigela florida 'Alexandra' -S-

Rosa Weigelia 'Alexandra'

mittelhoch, aufrecht und kompakt. Schönes leuchtend dunkelrotes Laub. Dunkelrosa Blüten, sehr blühwillig.

C 5 40- 60

Weigela florida 'All Summer Peach' -S

Weigelia

kleinbleibend, trompetenförmig, leuchtend apricot, starke Nachblüte bis zum ersten Frost

C 5 30- 40

Weigela florida 'Brigela'

Rosa Weigelia 'Brigela'

buntlaubig, rubinrote Blüte

C 5 40- 60

C 10 60- 80

Weigela florida 'Minor Black' -R-

Weigelia 'Minor Black' -R-

Zwergform, dunkelrotes Laub, lilarosa Blüten

C 5 30- 40

Weigela florida 'Nana Variegata'

Buntblättr. Weigelia

Bis 1 m hoher Strauch mit tiefrosa Blüten von Mai bis Juni. Gelb gerandetes Laub.

C 5 40- 60

Weigela florida 'Victoria'

Weigelia 'Victoria'

Strauch, buschig, Blüte purpurrosa, Mai - Juni, bis 1 m, sonnig - absonnig, anspruchslos, Blütenhecke, Solitär,

C 5 40- 60

Qualität

Größe

Carpinus betulus

Hainbuche, Weißbuche

Vielseitig verwendbar von der geschnittenen
Hecke bis zum Parkbaum. Heimisches Waldgehölz

H C 30 Spalier 10- 12

H C 30 Dach 10- 12

Carpinus betulus 'Fastigiata'

Pyramiden-Hainbuche

Regelmäßig kegelförmig wachsende Sorte, dekorative
Raumbildner.

Sta C 30 StU. 7- 8 Sth. 120-

Catalpa bignonioides 'Nana'

Kugel-Trompetenbaum 'Nana'

Zwergform. Als Kronenveredlung ein kleinkroniger
Kugelbaum.

Sta C 30 StU. 8-10 Sth. 180-

Sta C 30 StU. 8-10 Sth. 200-

Corylus av. 'Scooter'

Korkenzieherhasel

robust und kräftig, Kätzchen bildend, gelbe Blüten, eßbare Früchte

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 120-

Cotinus coggygria 'Royal Purple'

Roter Perückenstrauch 'Royal Purple'

Tiefroter Blüten- und Fruchtstand, dunkelrotes
Laub, Einzelstellung

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 90-

Cotoneaster congestus

Niedrige Zwergmispel

Immergrüner Zwergstrauch, dicht mit
niedrigliegenden Zweigen

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 60-

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'

Kriechmispel 'Coral Beauty'

Immergrüne fruchtende Kriechform flach auf dem
Boden liegend

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

Cotoneaster dammeri 'Juliette'

Kriechmispel 'Juliette'

immergrüne buntlaubige Zwergmispel, grünes Blatt mit weißem bis
rosa Rand, weiße Blüte im Mai / Juni und roter Fruchtschmuck im
Herbst

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

Cotoneaster horizontalis 'Variegatus'

Fächermispel 'Variegatus'

Strauch, Laub weißgrün, Blüte weißrosa, Juni, bis 50 cm, sonnig -
halbschattig, Herbst rot, Steingarten, Hauswand,

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 60-

Qualität

Größe

Cotoneaster proc. 'Queen of Carpets'

Zwergmispel 'Queen of Carpets'

Strauch, immergrün, zwergig, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 20 cm,
sonnig - halbschattig, Bodendecker, industriefest,

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 60-

Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'

Echter Rotdorn

Bekannter kleinkroniger Baum mit gefüllten dunkel-
roten Blüten.

H C 30 8- 10

Crataegus lavalleyi 'Carrierei'

Apfeldorn

Kleiner Baum oder Großstrauch mit großen Früchten,
lange haftend.

H C 30 8- 10

Cytisus Hybr. i.S.

Edelginster Hybr. i.S.

Strauch, Blüte rot gelb rosa, April - Mai, sonnig - absonnig, bis 2 m,
Einzelstellung, Bienennährpflanze, giftig

Allgold, Hollandia, Burkwoodii, Dragonfly, Golden Sunlight, Lena,
Luna, Boskoop Ruby, Erbkönig, Firefly

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'

Goldbunte Kriechspindel 'Emerald'n Gold'

Gelbbunte Form, wächst langsam, gut für Bodenbe-
deckung und Tröge.

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 60-

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'

Weißbunte Kriechspindel 'Emerald Gaiety'

Robuste Sorte, Blatt weißgerandet, immergrün,
für Kübelpflanzungen.

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 60-

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

Forsythia intermedia 'Week-End' -R-

Forsythie 'Week-End' -R-

Strauch, Blüte goldgelb, März - April, sonnig, bis 2 m, anspruchslos,
Einzelstellung, Blütenhecke, Schnitt!

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

Ginkgo biloba 'Mariken'

Fächerblattbaum 'Mariken'

Wuchs sehr langsam, kugelförmig kompakt.

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 100-

Qualität

Größe

Malus 'Rudolph'

Zierapfel 'Rudolph'

Strauch, Blüte rosaweiß, Mai, bis 5 m, sonnig - absonnig, Frucht orange-gelb, Solitär, Terrasse, Park, aufrecht,

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 100-

Photinia fraseri 'Red Robin'

Glanzmispel 'Red Robin'

Breitbuschiger, locker aufrecht wachsender Strauch weiße Blüten von Mai - Juni, Früchte rot, kugelig.

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 100-

Sta C 20 Krone mehrj. Sth. 180-

Platanus hispanica

Platane

Bekannter Straßen- und Parkbaum mit breiter Krone, stadtklimafest.

H C 50 Dach Sth.220 12- 14

Prunus 'Okame'

Zierkirsche 'Okame'

Strauch, Blüte rosarot, bis 3 m, April, sonnig, Herbst gelb - gelbrot, Einzelstellung, Park, Terrasse,

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 100-

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 150-

Prunus cerasifera 'Nigra'

Blutpflaume

Wuchs straff aufrecht, Belaubung beständig schwarzrot, Blüte rosa.

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 100-

H C 30 8- 10

Prunus cerasifera 'Pleniflora'

Gefülltblüh. Wildpflaume

gefüllte rosafarbene Blüten von April bis Mai, dunkelblutrote Belaubung

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 100-

Prunus incisa 'Kojou-no-mai'

Geschlitzte Kirsche 'Kojou-no-mai'

Kleinstrauch, Äste im Zickzackwuchs, zahlreiche Blüten in rosa Knospen, später rosaweiß. Herbstlaub orangerot.

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 60-

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

Prunus kurilensis 'Brillant'

Kurilenkirsche 'Brillant'

Kleinwüchsige Form, überreich, rosa, später reinweiß blühend im März/April, Herbstfärbung.

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

Qualität

Größe

Prunus kurilensis 'Ruby'

Kurilenkirsche 'Ruby'

Strauch, Blüte rosarot, bis 2 m, März - April, sonnig, Herbst
gelb - gelborange, Einzelstellung, Park, Terrasse,

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

Prunus lusitanica 'Angustifolia'

Portug.Lorbeerkirsche 'Angustifolia'

Strauch, immergrün schmal, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 3 m, schattig
- sonnig, Einzelstellung, Hecke, Sichtschutz,

Sta C 15 Krone mehrj. Sth. 120-

Prunus serrulata 'Kanzan'

Japan.Nelkenkirsche 'Kanzan'

Bekannteste Gartenform, starkwüchsig, Blüten
dunkelrosa gefüllt.

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 120-

Sta C 10 Krone mehrj. 150-

H C 30 8- 10

Prunus serrulata 'Kiku-shidare-zakura'

Häng.Nelkenkirsche 'Kiku-shidare-zakura'

Pyramide oder Trauerform, Zweige hängend, Blüten
rosa gefüllt, früh.

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 120-

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 150-

H C 30 10- 12

Prunus serrulata 'Royal Burgundy' -R-

Japan.Nelkenkirsche 'Royal Burgundy'

purpurrotes bis violettes Laub, dunkelrosa, dicht gefüllte Blüten

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 120-

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 150-

Prunus subhirtella 'Accolade'

Frühe Zierkirsche 'Accolade'

Zierkirsche blüht sehr früh in zartrosa Büscheln,
Blüte halbgefüllt.

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 120-

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 150-

H C 30 10- 12

Pyrus salicifolia 'Pendula' CAC

Hängende Wildbirne

Baum, überhängend, Blüte weiß, April, bis 8 m, sonnig -
halbschattig, Herbst orange, Landschaft, Park, industriefest,

H C 30 8- 10

Quercus palustris 'Green Dwarf'

Sumpf-Eiche 'Green Dwarf'

goldgelbe Blätter, sehr schöne Herbstfärbung, dichter, langsamer
Wuchs

Sta C 30 StU.8-10 150-

H C 30 8- 10

Qualität

Größe

Robinia pseudoac. 'Umbraculifera'

Kugelakazie

Kleinkugelige Kugelakazie, feinverzweigte, unbe-
dornnte Triebe. Gelbe Herbstfärbung. Blüht selten.

Sta C 30	StU.	8-10	Sth.	180-
Sta C 30	StU.	8-10	Sth.	200-

Salix caprea 'Pendula'

Hängende Kätzchenweide

Auf Stamm veredelt mit bis zum Boden herab-
hängenden Zweigen.

Sta C 5	Krone einj.	Sth.	60-
Sta C 5	Krone einj.	Sth.	80-
Sta C 5	Krone einj.	Sth.	100-
Sta C 7,5	Krone einj.	Sth.	120-

Salix integra 'Hakuro Nishiki'

Zierweide 'Hakuro Nishiki'

Strauch, Laub weißrosagrün, fein, Blüte unauffällig, bis 1,5 m,
sonnig, Einzelstellung, oft stammveredelt, Vorgarten,

Sta C 5	Krone einj.	Sth.	60-
Sta C 5	Krone einj.	Sth.	80-
Sta C 5	Krone einj.	Sth.	100-
Sta C 7,5	Krone einj.	Sth.	120-

Sambucus nigra 'Black Lace' -R--S-

Schwarzer Holunder 'Black Lace' -R--S-

rotlaubig, rosa leuchtende Blüten, nach Zitrone duftend

Sta C 10	Krone mehrj.	Sth.	120-
----------	--------------	------	------

Syringa meyeri 'Dark Purple'

Meyer's Flieder 'Dark Purple'

lang anhaltende dunkellila Blüte, duftend, blüht von Juli bis zum
Herbst

Sta C 7,5	Krone mehrj.	Sth.	80-
-----------	--------------	------	-----

Syringa meyeri 'Palibin'

Meyer's Flieder 'Palibin'

Sommergrüner, niedriger, dichtbuschiger Strauch,
Blüten: weißlichrosa, angenehm duftend.

Sta C 7,5	Krone mehrj.	Sth.	80-
-----------	--------------	------	-----

Syringa meyeri 'Pink Perfume'

Meyer's Flieder 'Pink Perfume'

Zwerg-Duft-Flieder, pink-lila Blüten, leuchtend rosafarbene Rispen,
reichblühend

Sta C 7,5	Krone mehrj.	Sth.	80-
-----------	--------------	------	-----

Tilia cordata 'Winter Orange'

Winterlinde 'Winter Orange'

leuchtend orange Zweige

Sta C 10	Krone mehrj.	Sth.	150-
H C 20			180-

Qualität

Größe

Tilia europaea 'Pallida'

Kaiserlinde 'Pallida'

Baum stark wachsend, mit Herbstfärbung, hart,
stadt- und industriefest.

H C 50 Spalier Dreieck 12- 14

H C 50 Spalier 12- 14

Viburnum 'Eskimo'

Schneeball 'Eskimo'

Strauch, wintergrün, Blüte weiß, Mai, bis 1 m, sonnig - schattig,
anspruchlos, Steingarten, Solitär, Kübel,

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 60-

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

Weigela 'Red Prince'

Weigelia 'Red Prince'

Strauch, buschig, Blüte rot, Mai - Juni, bis 1,5 m, sonnig - absonnig,
Einzelstellung, Blütenhecke, Gruppe,

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 100-

Qualität

Größe

Rhododendron / Azaleen i. Co.

Rhododendron obt.'Kermesina'

Japanische Azalee 'Kermesina'

Blütenfarbe: rubinrosa-hellrot; Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni,
Wuchs: sehr kompakt

C 3 20- 25

Rhododendron obt.'Kermesina Alba'

Japanische Azalee 'Kermesina Alba'

Blütenfarbe: weiß, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: dicht,
kompakt

C 3 20- 25

Rhododendron obt.'Kermesina Rose'

Japanische Azalee 'Kermesina Rose'

Blütenfarbe: rosa, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs:
kompakt

C 3 20- 25

Rhododendron obt.'Maruschka' -R-

Japanische Azalee 'Maruschka' -R-

Blütenfarbe: rot, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: dicht,
kompakt

C 3 20- 25

Rhododendron obt.'Purpurkissen' -R-

Japanische Azalee 'Purpurkissen' -R-

Blütenfarbe: rot, Blütezeit: Anfang Juni, Wuchs: breit, rund

C 3 20- 25

Qualität

Größe

Kletterpflanzen i. Co.

Hedera helix hibernica

Großblättriger irischer Efeu

Starkwachsende Kletterpflanze mit großen immergrünen Blättern.

C 3

80- 100

Hydrangea petiolaris

Kletterhortensie

Kletterpflanze, guter Selbstklimmer, Blütenrispen groß, flach, in weiß.

C 5

60- 80

Qualität

Größe

Nadelgehölze

Chamaecyparis obtusa 'Drath'

Zwergzypresse 'Drath'

säulenförmig, langsam wachsend

C 3 25- 30

Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'

Kleine Muschelzypresse 'Nana Gracilis'

Schwachwachsende Zwergkonifere, Zweige muschel-
förmig gedreht.

C 3 15- 20

Chamaecyparis pis.'Baby Blue'

Blaue Zwergzypresse

kompakt, silbrigblaue Nadeln schuppenartig übereinander, bildet
Ähren und Zapfen nach ein paar Jahren

C 3 20- 25

Chamaecyparis pis.'Filifera Nana'

Grüne Fadenzypresse

Zierliche Zwergform mit grünen fadenförmigen,
hängenden Zweigen.

C 3 20- 25

Chamaecyparis pis.'Sungold'

Gelbe Fadenzypresse 'Sungold'

Flachwachsende Zwergform mit nicht verblassender
gelber Tönung.

C 3 20- 25

C 3 30- 40

Ginkgo biloba

Fächerblattbaum

Sommergrüner Baum, locker verzweigt, Herbstfärbung
goldgelb.

C 10 150- 175

Ginkgo biloba 'Fastigiata Blagon' -R-

Säulen-Fächerblattbaum

säulenförmiger, schwachwachsender Baum, hellgrünes Laub,
goldgelbe Herbstfärbung

C 7,5 80- 100

Juniperus com.'Green Carpet'

Kriechwacholder 'Green Carpet'

niedriger, kompakter Wuchs, leuchtend grün

C 3 20- 25

Juniperus horizontalis 'Glauca'

Blauer Teppichwacholder

Eine dichte mattenbildende sattblaue Auslese,
guter Bodendecker.

C 3 20- 25

Qualität

Größe

Juniperus horizontalis 'Golden Carpet'

Goldener Teppichwacholder

flachwachsend, immergrün, leicht gelbgrüne Nadeln

C 3 20- 30

Juniperus procumbens 'Nana'

Niederer Zwergwacholder

Grün-blaugraue Benadelung, niederliegende, teilweise aufgerichtete Triebe, kein Wildverbiß.

C 3 20- 25

Juniperus squamata 'Blue Carpet'

Bodenwacholder 'Blue Carpet'

Wuchs kriechend, flach ausgebreitet, dichte stahlblaue Benadelung.

C 3 20- 30

Juniperus squamata 'Blue Star'

Blauer Zwerg-Wacholder

Breitkegelige Zwergform, Nadeln dicht, silbrigblau anspruchslos.

C 3 15- 20

Microbiota decussata

Fächerwacholder

Flachwachsende Neuheit, völlig winterhart, erst hellgrün, später braun.

C 3 20- 30

Pinus mugo 'Carsten's Wintergold'

Berg-Kiefer 'Carsten's Wintergold'

Zwerg- Berg Kiefer, gelbe Nadeln im Winter

C 3 15- 20

Pinus mugo 'Humpy'

Berg-Kiefer 'Humpy'

Zwergform, kissenförmig flach am Boden wachsend, Zweige waagrecht stehend, Nadeln kurz, sattgrün.

C 3 15- 20

Pinus mugo 'Mops'

Kugel-Kiefer 'Mops'

Bildet auch als ältere Pflanze gleichmäßig dichte Kugeln, dunkelgrün.

C 3 15- 20

Pinus mugo 'Varella'

Berg-Kiefer 'Varella'

kompakter Nadelball, immergrün, dunkelgrüne Benadlung. Sehr winterharte Freilandpflanze.

C 3 20- 25

Qualität

Größe

Pinus parviflora 'Negishi'

Blaue Mädchenkiefer 'Negishi'

Langsam wachsend, Wuchs locker verzweigt, aufrecht
Nadeln gedreht, blaugrün.

C 3 30- 40

Taxus baccata

Heimische Eibe

Baum- oder strauchartiger Wuchs, eiförmige bis kugelige Krone. Rote, fleischige Beeren.

mB 70- 80

mB 90- 100

3xv mB 100- 125

Taxus baccata 'David'

Eibe 'David'

aufrecht säulenförmig, robust und langsam wachsend, goldgelbe
Nadeln

4xv mB 80- 90

Taxus baccata 'Fastigiata'

Säuleneibe

Sehr schmale Säulen bildender, aufrechter Wuchs Schwarzgrüne
Nadeln. Rote, fleischige Früchte.

mB 30- 40

4xv mB 80- 90

Taxus baccata 'Fastigiata Aureomarginata'

Gelbe Säuleneibe

Im Wuchs langsamer als die grüne Form, Nadeln gold
gelb gerandet.

mB 30- 40

4xv mB 80- 90

Taxus baccata 'Fastigiata Robusta'

Schmale Säuleneibe

Besonders dicht aufrecht wachsend, Nadeln satt
grün, frosthart.

mB 30- 40

4xv mB 80- 90

4xv mB 90- 100

4xv mB 100- 120

Taxus baccata 'Repandens'

Tafeleibe, Kisseneibe

Wuchs flach, fast niederliegend, für flächige
Unterpflanzungen.

C 3 20- 25

Taxus media 'Hilli'

Eibe 'Hilli'

Aufrechtwachsende dichte Kegelform, Nadeln
glänzend, grasgrün.

mB 60- 70

Qualität

Größe

Thuja occidentalis 'Brabant'

Lebensbaum 'Brabant'

Mittelhoher Baum, sehr dicht verzweigt, Nadeln schuppenförmig, dicht, frischgrün auch im Winter.

mB	100- 125
mB	125- 150
3xv mB	150- 175
C 7,5	80- 100
C 15	125- 150

Thuja occidentalis 'Danica'

Zwergiger Kugel-Lebensbaum

Zwergkonifere von gleichmäßig kugeligem Wuchs, grasgrüne Nadeln.

3xv mB	30- 40
C 3	20- 25

Thuja occidentalis 'King of Brabant'

Lebensbaum 'King of Brabant'

winterhart, schnittverträglich, immergrün, robust, pflegeleicht, bronzene Herbstfärbung

C 7,5	80- 100
-------	---------

Thuja occidentalis 'Smaragd'

Lebensbaum 'Smaragd'

Wertvolle Heckenpflanze. Wuchs pyramidal, ganzjährig frischgrün.

mB	80- 100
mB	100- 125
C 15	100- 125

Thuja orientalis 'Aurea Nana'

Gelber Zwerg-Lebensbaum

Sehr schwach wachsende Zwergform. Feine dünne Zweige. Kleine Nadeln im Frühjahr goldgelb.

mB	60- 70
C 3	20- 30

Thuja plicata '4ever Goldy'

Lebensbaum '4ever Goldy'

Konischer dichter Wuchs, goldgelbe Nadeln.

mB	80- 100
mB	60- 80
C 3	20- 30
C 7,5	60- 80

Thuja plicata 'Aurescens'

Goldspitzen-Lebensbaum

Winterharte Heckenpflanze, wüchsig, Zweigspitzen grüngelb gestreift.

mB	80- 100
----	---------

Qualität

Größe

Thuja plicata 'Whipcord'

Faden-Riesenlebensbaum

Wuchs kissenartig mit langen überhängenden Zweigen.
Grün glänzende Nadeln.

C 3

20- 25

Tsuga canadensis 'Nana'

Kissen Hemlocktanne 'Nana'

Zwergform halbkugelig, Nadeln hellgrün.

C 3

20- 25

Qualität

Größe

Ziergräser

Imperata cylindrica var.koenig.'Red Baron'

Garten-Blutgras

grün austreibend, schnell rot verfärbend, Ausbreitung durch Rhizome, bedingt winterhart, Rückschnitt im Frühjahr

C 3

Miscanthus sinensis 'Ferner Osten'

Garten-Chinaschilf, Garten-Landschilf

intensive rötliche Herbstfärbung, Ähren erst bräunlich, später silbrig-weiß, Rückschnitt im Frühjahr, winterhart

C 5

Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne'

Garten-Chinaschilf, Garten-Landschilf

früh reichblühend, locker angeordnete Ähren, interessanter Fruchtschmuck, wuchert nicht, Rückschnitt im Frühjahr

C 5

Miscanthus sinensis 'Malepartus'

Garten-Chinaschilf, Garten-Landschilf

ansehnliches Solitärgras, rötliche Halme, aufrechte rötliche Blütenstände, gelbe Herbstfärbung. Silbrig-weißer Fruchtschmuck

C 5

Miscanthus sinensis 'Strictus'

Steifer Garten-Zebraschilf

straff aufrecht wachsend, die Blätter haben gelbliche Querstreifen. im Austrieb sind die Querstreifen noch nicht zu sehen. Blüht nur in warmen, geschützten Lagen, im Herbst zusammenbinden und im Frühjahr zurückschneiden

C 5

Miscanthus sinensis 'Zebrinus'

Überhängender Garten-Zebraschilf

Blätter gelb quergestreift, sehr dicht, selten Blüten, Höhe: ca. 160 cm.

C 5

Molinia caerulea 'Heidebraut'

Kleines Garten-Pfeifengras

grundständiger, grüner Blattschopf, Blütenrispen stehen weit über, sehr schöner Fruchtschmuck, gold-braune Herbstfärbung, straff aufrecht wachsend

C 3

Molinia caerulea 'Moorhexe'

Kleines Garten-Pfeifengras

Zierliche Ähren, Blütenfarbe schwarzbraun, Blütezeit: Juli bis September, Höhe: ca. 30/60 cm.

C 3

Enno Hilbers
Baumschulen

E-Mail: baumschule-hilbers@ewetel.net

Pohlstraße 69 * 26340 Zetel - Schweinebrück
Tel.: 04452/8764 * Fax: 04452/7274

Seite 49

Qualität

Größe

Pennisetum alopecuroides 'Hameln'

Garten-Federborstengras

Reich- u. frühblühend, rotbraune Blütenähren,
Blütezeit. September-Oktober, Höhe: ca. 40/60 cm.

C 3

Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny'

Garten-Federborstengras

zahlreiche Blütenwedel von Juli - September, buschig wachsend

C 3

Qualität

Größe

Obst

Prunus persica 'Revita' -S-

Pfirsich 'Revita' -S-

selbstfruchtend, weißes, saftiges Fruchtfleisch, ab Mitte August
pflückreif

C 10 60- 80

Ribes nigrum 'Ben Hope'

Johannisbeere 'Ben Hope'

ertragreich, schwarze Früchte, mehlttauresistent

C 5 40- 60

Ribes nigrum 'Ben Sarek'

Johannisbeere 'Ben Sarek'

aromatische schwarze Beeren, Mehltau-robust, hoher Ertrag,
winterhart, braucht Feuchtigkeit.

C 5 40- 60

Ribes nigrum 'Titania' -S-

Johannisbeere 'Titania' -S-

Strauch, Wuchs stark, aufrecht, Frucht groß, schwarz, Traube lang,
Reife mittel, gute Erträge

C 5 mehrtr. 40- 60

Sta C 5 70-

Ribes nigrum 'Tsema'

Johannisbeere 'Tsema'

schwarze, aromatische Früchte ab Juli, winterhart

C 5 mehrtr. 40- 60

Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets'

Johannisbeere 'Jonkheer van Tets'

Strauch, Wuchs mittelstark, rundlich, Frucht sehr groß, rot Traube
lang, Reife sehr früh, hohe Erträge

C 5 40- 60

C 5 Sth. 70-

Ribes rubrum 'Rolan'

Johannisbeere 'Rolan' mittel

Strauch, Wuchs stark, aufrecht, Frucht groß, rot, Traube sehr lang,
Reife früh, hohe Erträge

C 5 40- 60

Sta C 5 Krone mehrj. Sth. 70-

Ribes rubrum 'Rovada'

Johannisbeere 'Rovada' spät

Strauch, Wuchs mittelstark, aufrecht, Frucht groß, rot, Traube lang,
Reife sehr spät, hohe Erträge

C 5 mehrtr. 40- 60

Qualität

Größe

Ribes sativum 'Weiße Versailler'

Johannisbeere 'Weiße Versailler' mittel

Strauch, Wuchs mittelstark, rund, Frucht mittel-groß, weiß, Traube lang, Reife früh, mittlere Erträge

C 5 mehrtr. 40- 60

Sta C 5 Krone inj. Sth. 70-

Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki gelb'

Stachelbeere 'Hinnonmäki gelb'

Strauch, Wuchs mittelstark, aufrecht, Frucht mittel, gelb, Reife mittelfrüh, gute Erträge

C 5 mehrtr. 40- 60

Sta C 5 Krone inj. Sth. 70-

Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki grün'

Stachelbeere 'Hinnonmäki grün'

Strauch, Wuchs mittelstark, aufrecht, Frucht mittel, grün, Reife mittelfrüh, gute Erträge

C 5 mehrtr. 40- 60

Sta C 5 Krone inj. Sth. 70-

Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki rot'

Stachelbeere 'Hinnonmäki rot'

Strauch, Wuchs mittelstark, aufrecht, Frucht mittel, rot, Reife mittelfrüh, gute Erträge

C 5 mehrtr. 40- 60

Sta C 5 Krone inj. Sth. 70-

Ribes uva-crispa 'Mucurines' CAC II

Stachelbeere 'Mucurines'

starkwüchsig, robust gegenüber Mehltau, ertragreich hellgrüne, große Frucht, mittelstark behaart mit fester Schale, süß im Geschmack mit geringer Säure, gilt als späte Sorte, Ernte ab Mitte Juli, für optimale Befruchtung verschiedene Sorten setzen

C 5 mehrtr. 40- 60

Rubus id.'Autumn Bliss' -S-

Himbeere 'Autumn Bliss' -S-

Strauch, Wuchs mittelstark, Frucht mittel, rundlich, rot, Reife sehr spät, hohe Erträge

C 5 40- 60

Rubus id.'Heritage'

Himbeere 'Heritage'

zweimal tragend Juni / Juli und September / Oktober

C 5 40- 60

Rubus id.'Tulameen' -S-

Himbeere 'Tulameen' -S-

Sommerhimbeere, leicht pflückbar mit hohen Erträgen, durchlässiger Gartenboden, gerne etwas sandig, gute Toleranz gegenüber den bekannten Himbeerkrankheiten

C 5 40- 60

Qualität

Größe

Rubus id.'ZEFA 3 Herbsternte'

Himbeere 'ZEFA 3 Herbsternte'

Strauch, Wuchs aufrecht, Frucht sehr groß, mäßig rot, aromatisch,
Reife mittel + spät, Liebhabersorte

C 5 40- 60

Vaccinium corymb.'Bluecrop'

Heidelbeere 'Bluecrop'

Strauch, Wuchs mittelstark, aufrecht, Frucht mittel-groß, hellblau,
sehr fest, Reife mittelfrüh

C 5 40- 60

Vaccinium corymb.'Duke'

Heidelbeere 'Duke'

hoher Ertrag, frühe Ernte, große feste Frucht

C 5 40- 60

Vaccinium corymb.'Goldtraube'

Heidelbeere 'Goldtraube'

Strauch, Wuchs stark, Frucht groß, hell-mittelblau, fest, Reife
mittelspät, sehr gute Erträge

C 5 40- 60

Vaccinium corymb.'Hortblue Petite' -R-

Heidelbeere 'Hortblue Petite' -R-

mehrfach tragend, Ernte im Juni und September, mittelgroße Früchte,
hoher Ertrag

C 5 40- 60

Vaccinium corymb.'Patriot'

Heidelbeere 'Patriot'

mittelfrüh, Frucht blau, leicht bereift, sehr groß, bis zu 2,5 cm dick

C 5 40- 60

Vaccinium corymb.'Reka' -R-

Heidelbeere 'Reka' -R-

frühe Reife, kräftig blaue Farbe, in Trauben, würzig aromatisch

C 5 40- 60