

**Qualität**

**Größe**

## **Laubgehölze**

### **Acer palmatum 'Dissectum Garnet'**

#### **Dunkelroter Schlitzahorn 'Garnet'**

Gleichbleibende dunkelrote geschlitzte Art ohne zu vergrünen.

C 5 40- 50

C 10 60- 70

### **Acer platanoides 'Crimson Sentry'**

#### **Spitzahorn 'Crimson Sentry'**

Baum, Laub rot, bis 7 m, sonnig, anspruchslos, Einzelstellung

C 7,5 100- 125

### **Acer platanoides 'Royal Red'**

#### **Oregon-Blutahorn 'Royal Red'**

Von regelmäßigem starkem Wuchs, Blätter bleiben braunrot, robust.

Hei C 7,5 80- 100

### **Amelanchier 'Ballerina'**

#### **Felsenbirne 'Ballerina'**

Mehrstämmiger Strauch, Herbstfärbung purpur, große blauschwarze Früchte, süßer Geschmack.

C 5 40- 60

### **Amelanchier 'Rainbow Pillar' -R-**

#### **Felsenbirne 'Rainbow Pillar'**

säulenförmig mit weißen Blüten

C 5 60- 80

### **Amelanchier alnifolia 'Obelisk' -R-**

#### **Felsenbirne 'Obelisk' -R-**

Straff aufrecht wachsende Felsenbirne.  
Im Herbst orangerote Blätter.

C 5 60- 100

### **Amelanchier arborea 'Robin Hill'**

#### **Felsenbirne 'Robin Hill'**

Strauch, mehrstämmig, Blüte weiß-rosa, bis 6 m, sonnig, Herbst rotorange, Früchte eßbar,

C 5 60- 100

Sol C 20 100- 125

### **Amelanchier laevis 'Edelweiß'**

#### **Hängende Felsenbirne 'Edelweiß'**

Cremeweiße Einzelblüten im Frühjahr.  
Blätter im Herbst orangerot bis gelb.

C 5 40- 60

<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
<b>Amelanchier lamarckii</b>	
<b>Kupfer-Felsenbirne</b>	
Wertvolles Blütengehölz mit prächtiger Herbstfärbung, anspruchslos.	
C 5	60- 100
Sol C 20	125- 150
<b>Aronia melanocarpa 'Viking'</b>	
<b>Apfelbeere 'Viking'</b>	
Strauch, Blüte weiß, April - Mai, bis 1 m, sonnig - halbschattig, Herbst rotorange, Früchte schwarz, eßbar,	
C 5	40- 60
<b>Aucuba japonica 'Variegata'</b>	
<b>Japanische Aucube</b>	
Blatt gelb gefleckt, Frostschutz! Für Kübelbepflanzung geeignet.	
C 3	20- 25
<b>Berberis buxifolia 'Nana'</b>	
<b>Grüne Polsterberberitze</b>	
Immergrüner Zwergstrauch buschig für niedrige dichte Einfassungen.	
C 3	15- 20
<b>Berberis thunbergii 'Atropurpurea'</b>	
<b>Rote Heckenberberitze</b>	
Sommergrüner Strauch, Blätter karminrot, im Herbst scharlachrot.	
C 5	40- 60
<b>Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'</b>	
<b>Kleine Blutberberitze</b>	
Rotblättrige Zwergform für Einfassung und zur Flächenbegrünung.	
C 3	20- 30
<b>Berberis thunbergii 'Bagatelle'</b>	
<b>Rote Zwerberberitze 'Bagatelle'</b>	
Dunkelrote Zwergform 40 cm hoch, langsam wachsend, Blätter braunrot.	
C 3	15- 20
<b>Betula utilis</b>	
<b>Himalayabirke</b>	
Baum, bis 10 m, sonnig, anspruchslos, Herbst gelbgolden, Einzelstellung, Park,	
C 7,5	100- 150
<b>Buddleja davidii i.S.</b>	
<b>Sommerflieder i.S.</b>	
Strauch, Juli - Oktober, duftend, bis 3 m, sonnig, Einzelstellung, Falter anziehend, Rückschnitt,	
C 5	60- 100

<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
<b>Callicarpa bodinieri 'Profusion'</b>	
<b>Schönfrucht 'Profusion'</b>	
Eine besonders reichfruchtende Auslese, liebt geschützte Lagen.	
C 5	40- 60
<b>Callicarpa dichotoma 'Issai'</b>	
<b>Purpur-Schönfrucht 'Issai'</b>	
filigraner, kompakter Wuchs, auffällige knallig-violette Fruchtfarbe, Früchte giftig, beliebt bei Insekten und Vögeln	
C 5	40- 60
<b>Carpinus betulus</b>	
<b>Hainbuche, Weißbuche</b>	
Vielseitig verwendbar von der geschnittenen Hecke bis zum Parkbaum. Heimisches Waldgehölz	
He C 3 geschn.	60- 80
He C 5 geschn.	100- 125
<b>Carpinus betulus 'Fastigiata'</b>	
<b>Pyramiden-Hainbuche</b>	
Regelmäßig kegelförmig wachsende Sorte, dekorative Raumbildner.	
C 5	80- 100
<b>Carpinus betulus 'Fastigiata Monument'</b>	
<b>Säulen-Hainbuche 'Monument'</b>	
Sehr schwachwüchsige, straff aufrechte Zierform. Wächst eiförmig, im Alter bis zu 10 m.	
C 5	40- 50
<b>Carpinus betulus 'Lucas'</b>	
<b>Hainbuche 'Lucas'</b>	
säulenförmiger Wuchs	
C 5	80- 100
<b>Caryopteris clandonensis 'Blue Balloon' -R-</b>	
<b>Bartblume 'Blue Balloon' -R-</b>	
blaue Blütenbälle in einer Blütenrispe, runder Wuchs, reichblühend	
C 3	30- 40
<b>Caryopteris clandonensis 'Dark Knight'</b>	
<b>Bartblume 'Dark Knight'</b>	
Kompakter Wuchs, tiefblaue Blüten. Bienenweide.	
C 5	30- 40
<b>Caryopteris clandonensis 'Hint of Gold' R (S)</b>	
<b>Bartblume</b>	
Kleiner Strauch mit goldgelben Laub. Blaue Blüten.	
C 3	30- 40
<b>Caryopteris clandonensis 'Kew Blue'</b>	
<b>Bartblume 'Kew Blue'</b>	
Blüte tief dunkelblau, niedrig, reichblühend.	
C 5	30- 40

<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
<b>Ceanothus impressus 'Victoria'</b> <b>Säckelblume 'Victoria'</b> sehr schöne tiefblaue Blüten im Mai/Juni, gut winterharte Sorte	
C 5	30- 40
<b>Cercidiphyllum japonicum</b> <b>Judasblattbaum</b> Baum, oft mehrstämmiger Strauch, Austrieb rotbraun Herbstfärbung.	
C 7,5	80- 100
<b>Chaenomeles 'Friesdorfer Typ 205'</b> <b>Zierquitte 'Friesdorfer Typ 205'</b> Blütenfarbe: hellrot Wuchs: aufrecht	
C 3	30- 40
<b>Clethra alnifolia 'Hummingbird'</b> <b>Silberkerzenstrauch 'Hummingbird'</b> wächst gedungen, kurztriebzig, sehr geschlossen. Weiße Blüten, später leicht rosa verfärbend.	
C 5	40- 60
<b>Cornus alba 'Elegantissima'</b> <b>Weißbunter Hartriegel</b> Weißbunte Blätter mit rötlicher Herbstfärbung. Schwächerer Wuchs als bei der Art.	
C 5	60- 100
Sol C 20	125- 150
<b>Cornus alba 'Sibirica'</b> <b>Purpur-Hartriegel</b> Strauch mit scharlachroten Trieben im Winter, Rinde sehr wirkungsvoll.	
C 5	60- 100
Sol C 20	100- 125
<b>Cornus alba 'Spaethii'</b> <b>Gelbbunter Hartriegel</b> Niedriger Zwergstrauch, Austrieb bronzefarbig, Blatt gelbgerandet.	
C 5	60- 100
Sol C 20	100- 125
<b>Cornus kousa 'Satomi' -R-</b> <b>Jap.Blumen-Hartriegel 'Satomi' -R-</b> Baum, Blüte rosarot, Juni, sonnig - halbschattig, bis 8 m, Herbst purpurrot, Solitärgehölz, Park,	
C 5	40- 60
<b>Cornus kousa chinensis 'China Girl'</b> <b>Jap.Blumen Hartriegel 'China Girl'</b> winterhart, grünes Blattwerk betont die weißen Blüten	
C 5	40- 60

<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
<b>Cornus kousa chinensis 'Milky Way'</b>	
<b>Jap.Blumen-Hartriegel 'Milky Way'</b>	
prächtige Herbstfärbung, große cremeweiße Hochblätter	
C 5	40- 60
<b>Cornus kousa chinensis 'Schmetterling'</b>	
<b>Jap.Blumen-Hartriegel 'Schmetterling'</b>	
Baum, Blüte weiß, Juni, sonnig - halbschattig, bis 8 m, Herbst purpurrot, Solitärgehölz, Park,	
C 5	40- 60
<b>Cornus kousa chinensis 'Weiße Fontaine'</b>	
<b>Chinesischer Blumen-Hartriegel</b>	
winterhart, pflegeleicht, große Blütenfülle, grünlich bis cremeweiß, attraktives, langsam wachsendes Gehölz, schlank, aufrecht, im Alter breitbuschig	
C 5	40- 60
<b>Cornus mas</b>	
<b>Kornelkirsche</b>	
Blüten- und Schattengehölz für Vogelschutz, Hecke und Windschutz	
C 5	60- 100
Sol C 20	100- 125
<b>Cornus mas 'Jolico'</b>	
<b>Kornelkirsche 'Jolico'</b>	
Strauch, Blüte grüngelb, März - April, bis 8 m, sonnig - schattig, Vogelschutz, Windschutz, Hecke, Früchte eßbar,	
C 5	40- 60
<b>Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'</b>	
<b>Roter Hartriegel 'Midwinter Fire'</b>	
Strauch, Blüte weiß, Mai - Juni, sonnig - schattig, bis 1,5 m, anspruchslos, Hecke, Vogelschutz, Windschutz,	
C 5	30- 40
<b>Cornus stolonifera 'Flaviramea'</b>	
<b>Gelbholz-Hartriegel</b>	
Breitwüchsiger Strauch gelbgrün-holzlig, besonders im Winter schön.	
C 5	60- 100
<b>Corylopsis pauciflora</b>	
<b>Niedrige Scheinhasel</b>	
Wertvoller Vorfrühlingsblüher in hellgelb noch vor dem Blattaustrieb.	
C 3	30- 40
<b>Corylus av.'Contorta'</b>	
<b>Korkenzieherhasel</b>	
Besonders im Winter dekorativ durch stark verdrehte Zweige	
C 5	40- 60

<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
<b>Corylus av. 'Rotblättrige Zellernuss'</b> <b>Großfrüchtige Waldhasel 'Rotbl.Zellernuss'</b> Nuß oval, mittelgroß, dünnschalig, reicher Ertrag. C 5	60- 100
<b>Corylus av. 'Scooter'</b> <b>Korkenzieherhasel</b> robust und kräftig, Kätzchen bildend, gelbe Blüten, eßbare Früchte C 5	40- 60
<b>Corylus avellana</b> <b>Waldhasel</b> Heimischer Strauch als Unterholz und Windschutz verwendbar. C 5	60- 100
<b>Cotinus coggygria 'Royal Purple'</b> <b>Roter Perückenstrauch 'Royal Purple'</b> Tiefroter Blüten- und Fruchtstand, dunkelrotes Laub, Einzelstellung C 5	40- 60
<b>Cotinus coggygria 'Young Lady' -S-</b> <b>Perückenstrauch 'Young Lady' -S-</b> Sehr kompakte Sorte, schwachwüchsig. Blätter hellgrün, blüht am 1 jährigen Holz. C 5	40- 60
<b>Cotoneaster watereri 'Cornubia'</b> <b>Wintergrüne Baummispel 'Cornubia'</b> Starkwüchsiger Strauch für Einzelstellung, grobzweigig, Schutz C 7,5	100- 125
<b>Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'</b> <b>Echter Rotdorn</b> Bekannter kleinkroniger Baum mit gefüllten dunkel- roten Blüten. C 5	60- 100
<b>Crataegus lavalley 'Carrierei'</b> <b>Apfeldorn</b> Kleiner Baum oder Großstrauch mit großen Früchten, lange haftend. C 5	40- 60
<b>Crataegus monogyna</b> <b>Eingriffeliger Weißdorn</b> Einheimischer Strauch oder Baum. Weiße Blüten in Doldentrauben. Rote, mehlig, eßbare Früchte. C 5	60- 100

<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
<b>Cytisus Hybr. i.S.</b>	
<b>Edelginster Hybr. i.S.</b>	
Strauch, Blüte rot gelb rosa, April - Mai, sonnig - absonnig, bis 2 m, Einzelstellung, Bienennährpflanze, giftig,	
C 3	60- 80
<b>Deutzia gracilis</b>	
<b>Maiblumenstrauch</b>	
Kleinstrauch für niedrige Einfassung und Treiberei, Blüte weiß	
C 3	30- 40
<b>Deutzia hybrida 'Mont Rose'</b>	
<b>Rosendeutzie</b>	
Eine der schönsten Hybriden, Blüte ziemlich groß, rosa reichblühend	
C 5	40- 60
Sol C 20	100- 125
<b>Deutzia hybrida 'Raspberry Sundae'</b>	
<b>Sternchenstrauch 'Raspberry Sundae'</b>	
große Blütenpracht in rosa-weiß bis violetten glockenförmigen Blüten	
C 5	40- 60
<b>Deutzia hybrida 'Strawberry Fields'</b>	
<b>Sternchenstrauch 'Strawberry Fields'</b>	
rosa Blüten, leicht duftende Erdbeerduft-Deutzie	
C 5	40- 60
C 20	100- 125
<b>Deutzia scabra 'Plena'</b>	
<b>Gefüllter Sternchenstrauch</b>	
Strauch aufrecht- und straffwachsend, Blüten gefüllt, leuchtend rosa.	
C 5	60- 100
Sol C 20	125- 150
<b>Diervilla rivularis 'Honeybee' -R-</b>	
<b>Amerik.Weigelia 'Honeybee'</b>	
Gold-gelbe Blüten.	
C 5	30- 40
<b>Diervilla sessiliflora 'Butterfly'</b>	
<b>Amerik.Weigelia 'Butterfly'</b>	
viele kleine gelbe Blüten	
C 5	40- 60
<b>Elaeagnus ebbingei</b>	
<b>Wintergrüne Ölweide</b>	
Bei uns nur ein wintergrüner hoher Strauch, Blattunterseite silbrig.	
C 5	40- 60

<b>Qualität</b>		<b>Größe</b>
<b>Euodia hupehensis</b>		
<b>Tausendblütenstrauch</b>		
Wuchsfreudiger Baum, Rinde rötlich. Blätter gefiedert, streng riechend. Blüten grünlichweiß.		
C 5		60- 80
<b>Euonymus europaeus</b>		
<b>Pfaffenhütchen</b>		
Sommergrüner, aufrechter Strauch oder kleiner Baum Blüten: im Mai, gelbgrün; Blätter: dunkelgrün.		
C 5		60- 100
<b>Exochorda macrantha 'The Bride'</b>		
<b>Kleine Prunkspiere 'The Bride'</b>		
Sommergrüner, locker aufrechter Strauch mit stark überhängender Bezweigung, reichblühend.		
C 3		40- 60
<b>Fagus sylvatica</b>		
<b>Rotbuche</b>		
Heimischer Großbaum mit ausladender Krone, gute Heckenpflanze.		
He C 5	geschn.	80- 100
He C 5	geschn.	100- 125
He C 7,5	geschn.	125- 150
<b>Forsythia 'Lynwood'</b>		
<b>Forsythie 'Lynwood'</b>		
Reichblühende Hybride mit großen sattgoldgelben Blüten, Treiberei.		
C 5		60- 100
Sol C 20		125- 150
<b>Forsythia intermedia 'Golddrausch'</b>		
<b>Forsythie 'Golddrausch'</b>		
Wuchs locker aufrecht. Große gelbe Blüten schon am einjährigem Holz.		
C 5		40- 60
<b>Forsythia intermedia 'Spectabilis'</b>		
<b>Forsythie 'Spectabilis'</b>		
Vorzügliche Treibsorte, mit goldgelben Blüten, viele Auslesetypen.		
C 5		60- 100
<b>Forsythia intermedia 'Week-End' -R-</b>		
<b>Forsythie 'Week-End' -R-</b>		
Strauch, Blüte goldgelb, März - April, sonnig, bis 2 m, anspruchslos, Einzelstellung, Blütenhecke, Schnitt!		
C 5		60- 100
Sol C 20		80- 100



<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
<b>Fothergilla major</b>	
<b>Großer Federbuschstrauch</b>	
Wuchs breit, aufrecht. Blüten rahmweiß, duftend. Herbstfärbung gelbbrot. Blätter groß, eiförmig.	
C 3	30- 40
<b>Genista lydia</b>	
<b>Steinginster</b>	
Kleiner breitwüchsiger Strauch mit gelben Blüten entlang der Triebe.	
C 3	30- 40
<b>Hamamelis interm.'Arnold Promise'</b>	
<b>Schwefelgelbe Zaubernuss 'Arnold Promise'</b>	
Strauch, Blüte primelgelb, Januar - März, bis 3 m, sonnig - halbschattig, Heidegarten, Einzelstellung, Herbst gelb	
C 5	40- 60
<b>Hamamelis interm.'Diane'</b>	
<b>Zaubernuss 'Diane'</b>	
Blütenfarbe: rot-hellrot; Blütezeit: Februar; Wuchsform: Aufrecht wachsend.	
C 5	40- 60
<b>Hamamelis interm.'Jelena'</b>	
<b>Zaubernuss 'Jelena'</b>	
Blütenfarbe: kupfrig gelb; Blütezeit: Januar-Februar Wuchsform: breit ansteigend.	
C 5	40- 60
<b>Hibiscus syriacus i.S.</b>	
<b>Eibisch Hybriden</b>	
Strauch, Blüte rosa blau rot weiß, Juli - Oktober, bis 3 m, sonnig. Sorten: Marina, Red Heart, Woodbridge, Hamabo, Russian Violet, Diana	
C 5	40- 60
C 7,5	40- 60
C 7,5	60- 80
<b>Hippophae rhamnoides 'Askola' -R-</b>	
<b>Sanddorn 'Askola' -R-</b>	
Strauch, bedornt, Laub silbergrau, bis 5 m, Früchte orange eßbar, Pioniergehölz, Ausläufer, Rekultivierung, weiblich	
C 5	40- 60
<b>Hippophae rhamnoides 'Friesdorfer Orange'</b>	
<b>Sanddorn 'Friesdorfer Orange'</b>	
Selbstfruchtende Sorte.	
C 5	40- 60
<b>Hippophae rhamnoides 'Leikora'</b>	
<b>Sanddorn, weibl.'Leikora'</b>	
Strauch, Wuchs stark, bedornt, Frucht sehr groß, walzenförmig, orange, Reife spät, hohe Erträge	
C 5	40- 60

<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
<b>Hippophae rhamnoides 'Pollmix'</b> <b>Sanddorn, männl.'Pollmix'</b> Männlich, im Plantagenbau ist diese Sorte den weiblichen im Verhältnis 1:9 zuzuordnen.	
C 5	40- 60
<b>Hydrangea paniculata 'Diamant Rouge' R</b> <b>Hortensie Diamant Rouge</b> Blüten violet-rot, kompakt wachsend	
C 5	40- 60
<b>Hydrangea arborescens 'Annabelle'</b> <b>Ballhortensie 'Annabelle'</b> Kompakter Strauch mit cremeweißen ballförmigen großen Blütenrispen, VI-X	
C 5	40- 60
<b>Hydrangea aspera 'Macrophylla'</b> <b>Fellhortensie 'Macrophylla'</b> Strauch, Blüte rosalila + weiße Randblüten, bis 2 m, halbschattig, Einzelstellung, geschützt	
C 5	40- 60
<b>Hydrangea paniculata 'Bobo'</b> <b>Rispenhortensie 'Bobo'</b> stabile Blüentriebe, kompakt wachsend, limonenfarbig	
C 5	30- 40
<b>Hydrangea paniculata 'Candlelight' -S-</b> <b>Rispenhortensie 'Candlelight' -S-</b> Cremweiße Rispenblüten, später rosa lange Blütezeit	
C 5	40- 60
<b>Hydrangea paniculata 'Fraise Melba' -R-</b> <b>Rispenhortensie 'Fraise Melba' -R-</b> große Blütenrispen verfärben sich von weiß bis dunkelviolet, aufrechter Wuchs	
C 5	40- 60
<b>Hydrangea paniculata 'Limelight' -S-</b> <b>Rispenhortensie 'Limelight' -S-</b> stabile Blüentriebe, sehr schöne limonenfarbige Blüten	
C 5	40- 60
C 7,5	60- 80
Sol C 20	100- 125
<b>Hydrangea paniculata 'Little Lime'</b> <b>Rispenhortensie 'Little Lime'</b> kompakter Wuchs	
C 5	40- 60

<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
<b>Hydrangea paniculata 'Little Spooky' -R-</b> <b>Rispenhortensie 'Little Spooky' -R-</b> viele kleine weiße Einzelblüten bilden üppige, runde Rispen, kompakte Zwergform	
C 5	40- 60
<b>Hydrangea paniculata 'Phantom'</b> <b>Rispenhortensie 'Phantom'</b> Kräftige Sorte mit breit aufrechtem Wuchs. Sehr große kegelförmige weiße Blüten. Im Verblühen rosa.	
C 5	60- 80
C 7,5	60- 80
<b>Hydrangea paniculata 'Pink Diamond'</b> <b>Rispenhortensie 'Pink Diamond'</b> guter kräftiger Wuchs, blüht im weiß - rosa - pink Farbverlauf	
C 5	30- 40
<b>Hydrangea paniculata 'Skyfall' -S-</b> <b>Rispenhortensie 'Skyfall'</b> opulente Blüten, von grün - weiß - zartrosa wechselnd, große, zugespitzte Blätter	
C 5	40- 60
<b>Hydrangea paniculata 'Sundae Fraise'</b> <b>Rispenhortensie 'Sundae Fraise'</b> rosa färbend	
C 5	60- 80
<b>Hydrangea paniculata 'Vanille-Fraise' -R-</b> <b>Rispenhortensie 'Vanille Fraise' -R-</b> rosa-rote Blüten	
C 5	60- 80
<b>Hydrangea paniculata 'Wim's Red' -R-</b> <b>Rispenhortensie 'Wim's Red' -R-</b> frühblühend von weiß bis bordeauxrot, Honigduft.	
C 5	40- 60
<b>Hydrangea Silver Dollar</b> <b>Hortensie 'Silver Dollar'</b> Große, weiße Blüten, bleiben auch im Winter schön. Pflanze wird ca. 1,5 m hoch.	
C 5	40- 60
<b>Hypericum 'Hidcote'</b> <b>Großblumiges Johanniskraut 'Hidcote'</b> Halbimmergrüner Strauch, Blüten groß, goldgelb, reichblühend.	
C 3	30- 40
C 5	40- 60
<b>Hypericum 'Magical' i. S.</b> <b>Duftloses Johanniskraut</b> fruchtendes Johanniskraut in gelb, rosa, rot	
C 3	20- 30

<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
<b>Ilex crenata 'Fastigiata'</b>	
<b>Säulen-Berg-Ilex</b>	
Strauch, immergrün, Laub grün, buxähnlich, bis 1,5 m, absonnig - schattig, Einzelstellung, Frucht schwarz, giftig,	
C 3	30- 40
<b>Ilex crenata 'Glorie Dwarf'</b>	
<b>Berg-Ilex 'Glorie Dwarf'</b>	
immergrün, dunkelgrün, anspruchslos, auch als Formgehölz geeignet	
Kugel C 3	25- 30
<b>Ilex crenata 'Glorie Gem'</b>	
<b>Berg-Ilex 'Glorie Gem'</b>	
Strauch, immergrün, Laub grün, buxähnlich, bis 1 m, absonnig - schattig, Einzelstellung, Frucht schwarz, giftig,	
Kugel C 3	25- 30
Kugel C 7,5	35- 40
<b>Ilex crenata 'Golden Gem'</b>	
<b>Gelber Berg-Ilex</b>	
Kleiner als die Art, Blatt goldgelb, langsam wachsend, winterhart.	
C 3	20- 25
<b>Ilex crenata 'Green Lustre'</b>	
<b>Kleinlaubige Japan-Hülse</b>	
Strauch, immergrün, Laub grün, buxähnlich, bis 1 m, absonnig - schattig, Einzelstellung, Frucht schwarz, giftig,	
C 3	30- 40
<b>Ilex crenata 'Stokes'</b>	
<b>Niedriger Berg-Ilex</b>	
Wuchs breiter als hoch, langsam wachsend, Blätter dichtsitzend.	
C 3	25- 30
Kugel C 3	25- 30
<b>Ilex meserveae 'Heckenfee' -S-</b>	
<b>Stechpalme 'Heckenfee' -S-</b>	
reichfruchtend mit roten Beeren, für Hecken geeignet	
C 3	30- 40
C 5	40- 60
<b>Ilex meserveae 'Heckenpracht' -R-</b>	
<b>Stechpalme 'Heckenpracht' -R-</b>	
schlanke, dichte Form, keine Beeren, winterhart und pflegeleicht	
C 3	30- 40
<b>Ilex meserveae 'Heckenstar' -R-</b>	
<b>Stechpalme 'Heckenstar' -R-</b>	
kompakt aufrecht, gut geeignet für Hecken	
C 3	30- 40

<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
<b>Ilex meserveae 'Little Rascal'</b>	
<b>Stechpalme</b>	
männlich, wuchsfreudig und robust, spitze Dornen, kompakt rundlich	
C 3	30- 40
<b>Kalmia angustifolia 'Rubra'</b>	
<b>Rotes Lorbeerröslein</b>	
Wertvoller kleiner Blütenstrauch für leicht feuchte und saure Böden.	
C 5	30- 40
<b>Kerria japonica 'Golden Guinea'</b>	
<b>Gelbbunter Ranunkelstrauch 'Golden Guinea'</b>	
Strauch, Triebe grün, Blüte gelb gefüllt, April - Mai. bis 2 m, sonnig - halbschattig, Einzelstellung, Blütenhecke,	
C 5	60- 100
<b>Laburnum watereri 'Vossii'</b>	
<b>Edel-Goldregen</b>	
Hybride steht zwischen den Eltern mit großen gelben Blüten.	
C 7,5	60- 100
<b>Leucothoe 'Scarletta' -R-</b>	
<b>Traubenmyrte 'Scarletta' -R-</b>	
Sehr flachkompakter Wuchs, Belaubung im Herbst und Winter tief burgunderrot, im Frühjahr scharlachrot	
C 3	20- 30
<b>Leucothoe fontanesiana 'Rainbow'</b>	
<b>Traubenmyrte 'Rainbow'</b>	
Buntblättrige Seltenheit. Blätter etwas rosafarben marmoriert, weiß gepunktet, teils kupfrig getönt.	
C 3	20- 30
<b>Leucothoe keiskei 'Royal Ruby'</b>	
<b>Traubenmyrthe 'Royal Ruby'</b>	
Immergrün. Dunkelgrünes Laub, im Winter weinrot. Im Mai/Juni weiße, traubenartige Blüten. Strauchartig mit überhängenden Zweigen.	
C 3	20- 30
<b>Ligustrum ovalifolium</b>	
<b>Ovalblättr.Liguster</b>	
Heckenpflanze, schattenverträglich, für geschützte Lagen, starkwüchsig.	
C 5	60- 100
Sol C 15	100- 125
<b>Ligustrum ovalifolium 'Aureum'</b>	
<b>Goldliguster</b>	
Straff aufrechter, dichtverzweigter Strauch, grünes Laub, gelb gerandet; bedingt winterhart.	
C 3	30- 40
C 3	40- 60
C 5	60- 80

<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
Sol C 20	100- 125
<b>Ligustrum vulgare 'Atrovirens'</b> <b>Schwarzgrüner Liguster 'Atrovirens'</b> Winterharter Strauch für strengen Schnitt, dicht, schattenverträglich.	
C 3	40- 60
<b>Liquidambar styraciflua</b> <b>Amerikanischer Amberbaum</b> Hoher Baum mit breitpyramidaler Krone, schöne Herbstfärbung.	
C 5	80- 100
<b>Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'</b> <b>Amberbaum 'Worplesdon'</b> gleichmäßige Krone, gelborange - karminrote Herbstfärbung	
C 7,5	100- 125
<b>Lonicera tatarica 'Rosea'</b> <b>Tatar.Heckenkirsche 'Rosea'</b> Aufrechter Strauch mit hellrosa Blüten, Frucht scharlachrot, Blütezeit: Juni bis Juli.	
C 5	60- 100
<b>Lonicera xylosteum</b> <b>Gemeine Heckenkirsche</b> Aufrechter, breitwüchsiger Strauch mit gelb-weißen Blüten, Frucht dunkelrot, Blütezeit: Mai-Juni.	
C 5	60- 100
<b>Magnolia liliiflora 'Susan'</b> <b>Niedrige Magnolie 'Susan'</b> Breit aufrechter Strauch mit purpurroten duftenden Blüten, Blütezeit Ende April bis Mai/Juni.	
C 5	40- 60
<b>Magnolia soulangiana</b> <b>Tulpenmagnolie</b> Hoher Strauch mit großen glockenförmigen weißen Blüten, innen rosa.	
C 5	40- 60
<b>Magnolia stellata</b> <b>Sternmagnolie</b> Niedriger Strauch mit sternförmigen weißen Blüten vor Blattaustrieb.	
C 5	40- 60
<b>Magnolia stellata 'George Henry Kern'</b> <b>Sternmagnolie 'George Henry Kern'</b> Strauch, Blüte rosaviolett, sternförmig, März - April, bis 3 m, sonnig, Einzelstellung, Heidegarten, Park, geschützt,	
C 5	40- 60

<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
<b>Mahonia media 'Winter Sun'</b>	
<b>Mahonie 'Winter Sun'</b>	
Strauch, immergrün, Blüte gelb, Oktober - Dezember, bis 1,5 m, sonnig -schattig, Einzelstellung, geschützt,	
C 5	30- 40
<b>Malus 'Evereste' -R-</b>	
<b>Zierapfel 'Evereste' -R-</b>	
Aufreichtwachsende Form mit rosa Knospen und weißen Blüten. Früchte im Herbst orangerot.	
C 5	60- 100
<b>Malus 'Golden Hornet'</b>	
<b>Zierapfel 'Golden Hornet'</b>	
Blatt: grün, Blüte: weiß, einfach, mittel, Frucht: gelbrot. Starkwachsend.	
C 5	60- 100
<b>Malus 'Liset'</b>	
<b>Zierapfel 'Liset'</b>	
Blatt: rötlichgrün; Blüte: purpur, einfach, mittel Frucht: hellrot.	
C 5	60- 100
<b>Malus 'Red Sentinel'</b>	
<b>Zierapfel 'Red Sentinel'</b>	
Baum, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 5 m, sonnig - absonnig, Frucht orangerot, Solitär, Park,	
C 5	60- 100
<b>Malus 'Royalty'</b>	
<b>Zierapfel 'Royalty'</b>	
Blatt: tief purpurrot. Blüte: purpur, einfach, spät; Frucht: dunkelrot, mittelgroß. Breitwachsend	
C 5	60- 100
<b>Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'</b>	
<b>Blaurauten 'Blue Spire'</b>	
Strauch, Laub silbergrau, Blüte violettblau, duftend, Juli - Oktober, bis 1,5 m, sonnig, Einzelstellung, geschützt,	
C 3	30- 40
<b>Perovskia atriplicifolia 'Lacey Blue' -R-</b>	
<b>Blaurauten 'Lacey Blue'</b>	
kompakter, reich verzweigter Wuchs, Laub silbergrau, Blüten blauviolett, duftend	
C 3	30- 40
<b>Perovskia atriplicifolia 'Little Spire'</b>	
<b>Blaurauten 'Little Spire'</b>	
kompakt aufrecht und buschig wachsend	
C 3	30- 40

<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
<b>Philadelphus 'Belle Etoile'</b> <b>Gartenjasmin 'Belle Etoile'</b> Kleiner Strauch, Blüte weiß mit rosasilafarbenem Basalfleck, duftend. Blütezeit: Juni bis Juli.	
C 5	40- 60
<b>Philadelphus 'Erectus'</b> <b>Duftjasmin 'Erectus'</b> Sommergrüner Strauch; Blüten schneeweiß, einfach, starker Duft; Blütezeit: Juni - Juli.	
C 5	60- 100
<b>Philadelphus 'Manteau d'Hermine'</b> <b>Gartenjasmin 'Manteau d'Hermine'</b> Sommergrüner, rundlich wachsender kleiner Strauch, Blüte gefüllt, rahmweiß, duftend. Reichblühend.	
C 5	40- 60
<b>Philadelphus 'Snowbelle'</b> <b>Gartenjasmin 'Snowbelle'</b> sehr starker Duft, gefüllt und reichblühend	
C 5	40- 60
<b>Philadelphus 'Virginal'</b> <b>Gefüllter Gartenjasmin</b> Sommergrüner, mittelhoher Strauch; Blüten dicht-gefüllt, schneeweiß, duftend. Blütezeit: Juni.	
C 5	40- 60
<b>Philadelphus coronarius</b> <b>Duftend.Bauernjasmin</b> Sommergrüner, aufrecht wachsender Strauch; Blüten rahmweiß, stark duftend.	
C 5	60- 100
<b>Photinia fraseri 'Devil's Dream' R</b> <b>Glanzmispel 'Devil's Dream' R</b> Dichter kompakter Wuchs. Feuerroter Austrieb.	
C 5	40- 60
<b>Photinia fraseri 'Little Red Robin'</b> <b>Glanzmispel 'Little Red Robin'</b> Zwergform, kompakter Wuchs, durch dunkelroten Austrieb besondere Farbwirkung	
C 3	25- 30
<b>Photinia fraseri 'Red Robin'</b> <b>Glanzmispel 'Red Robin'</b> Breitbuschiger, locker aufrecht wachsender Strauch weiße Blüten von Mai - Juni, Früchte rot, kugelig.	
C 5	40- 60
<b>Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'</b> <b>Blasenspiere 'Dart's Gold'</b> Niedrige gelbblättrige Blasenspiere.	
C 5	40- 60



<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
Sol C 20	125- 150
<b>Physocarpus opulifolius 'Diable d'Or' -R-</b>	
<b>Fasanenspiere 'Diable d'Or' -R-</b>	
oranger Austrieb	
C 5	60- 100
C 20	100- 125
<b>Physocarpus opulifolius 'Diabolo' -R-</b>	
<b>Blasenspiere 'Diabolo'</b>	
Strauch, Laub rot, Blüte weiß, Juni - Juli, bis 3 m, sonnig - schattig, Hecke, Bienennährpflanze, Herbst gelb,	
C 5	60- 100
Sol C 20	100- 125
<b>Physocarpus opulifolius 'Lady in Red' -R-</b>	
<b>Fasanenspiere 'Lady in Red' -R-</b>	
niedrig, purpurfarben belaubt	
C 5	60- 100
<b>Physocarpus opulifolius 'Little Angel' -R-</b>	
<b>Fasanenspiere 'Little Angel' -R-</b>	
kompakt, Laub orange-rot bis purpur	
C 5	40- 60
<b>Physocarpus opulifolius 'Little Joker' -R-</b>	
<b>Fasanenspiere 'Little Joker' -R-</b>	
rote Blätter	
C 5	40- 60
<b>Physocarpus opulifolius 'Summer Wine' -R-</b>	
<b>Fasanenspiere 'Summer Wine' -R-</b>	
Kompakt im Wuchs, dicht verzweigt. Blätter braunrot gefärbt. Weiße Blüten.	
C 5	60- 100
<b>Pieris japonica 'Bonfire'</b>	
<b>Schattenglöckchen 'Bonfire'</b>	
dichtwachsend, rote Knospen, weiße Blütenrispen. Immergrün. Halbschattiger bis schattiger Standort	
C 3	20- 25
<b>Pieris japonica 'Cupido'</b>	
<b>Schattenglöckchen 'Cupido'</b>	
buschig breiter Wuchs, immergrün, weiße Rispen, ab August hellbraune, runde Früchte	
C 3	20- 25
<b>Pieris japonica 'Little Heath'</b>	
<b>Schattenglöckchen 'Little Heath'</b>	
Strauch, immergrün, Blüte weiß hängend, April - Mai, bis 1,5 m, absonnig - schattig, Rhodobeet, Einzelstellung,	
C 3	20- 25

<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
<b>Pieris japonica 'Mountain Fire'</b> <b>Schattenglöckchen 'Mountain Fire'</b> Kleiner immergrüner, kompakter Strauch, Austrieb bronzerot bis leuchtend braunrot, Blüten weiß.	
C 3	20- 25
<b>Pieris japonica 'Prelude'</b> <b>Schattenglöckchen 'Prelude'</b> kompakt, reinweiße Blüten	
C 3	20- 25
<b>Pieris japonica 'Variegata'</b> <b>Weißbuntes Schattenglöckchen</b> Sommergrüner, breitbuschiger Zwergstrauch, Blätter weißgerandet, weiße Blütenrispen.	
C 3	20- 25
<b>Potentilla 'Abbotswood'</b> <b>Fingerstrauch 'Abbotswood'</b> Schönste weißblühende Art, halbhoch wachsend, reichblühend.	
C 3	20- 30
C 5	30- 40
<b>Potentilla 'Bellissima' -R-</b> <b>Fingerstrauch 'Bellissima'</b> rosarote Blüten	
C 3	20- 30
<b>Potentilla 'Goldfinger'</b> <b>Fingerstrauch 'Goldfinger'</b> Sehr anspruchsloser, breitbuschiger, starkwachsen- der Strauch. Gelbe Blüten von Juni bis Oktober.	
C 3	30- 40
C 5	40- 60
<b>Potentilla 'Kobold'</b> <b>Fingerstrauch 'Kobold'</b> Wertvolle Sorte, Wuchs dicht, kompakt, Blüten überreich in goldgelb.	
C 3	20- 30
<b>Potentilla 'Mango Tango' -R-</b> <b>Fingerstrauch 'Mango Tango '</b> sehr auffällige, zweifarbig gelbe Blüten	
C 3	20- 30
<b>Potentilla 'Pink Queen'</b> <b>Synonym</b> blüht leuchtend pink bis rosa, breit niederliegend	
C 5	30- 40

<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
<b>Prunus 'Okame'</b>	
<b>Zierkirsche 'Okame'</b>	
Strauch, Blüte rosarot, bis 3 m, April, sonnig, Herbst gelb - gelbrot, Einzelstellung, Park, Terrasse,	
C 5	60- 80
<b>Prunus cerasifera 'Hollywood'</b>	<b>CAC</b>
<b>Synonym</b>	
weiße einfache Blüte, braunrotes Laub	
C 5	60- 100
<b>Prunus cerasifera 'Nigra'</b>	
<b>Blutpflaume</b>	
Wuchs straff aufrecht, Belaubung beständig schwarzrot, Blüte rosa.	
C 5	60- 100
Sol C 20	125- 150
<b>Prunus cerasifera 'Pleniflora'</b>	
<b>Gefülltblüh. Wildpflaume</b>	
gefüllte Blutpflaume	
C 5	60- 100
Sol C 20	125- 150
<b>Prunus cistena</b>	
<b>Zwerg-Blutpflaume</b>	
Wird kaum über 2 m hoch, Blüte weißrosa, Blatt schwarzrot.	
C 5	40- 60
<b>Prunus incisa 'Kojou-no-mai'</b>	
<b>Geschlitzte Kirsche 'Kojou-no-mai'</b>	
Kleinstrauch, Äste im Zickzackwuchs, zahlreiche Blüten in rosa Knospen, später rosaweiß. Herbstlaub orangerot.	
C 3	30- 40
<b>Prunus lauroc. 'Caucasica'</b>	
<b>Kaukasische Lorbeer-Kirsche</b>	
Schlanker Wuchs, sehr frosthart, für Einzel- stellung und Sichtschutz.	
C 3	40- 60
C 7,5	60- 80
<b>Prunus lauroc. 'Cherry Brandy'</b>	
<b>Breitw. Lorbeer-Kirsche 'Cherry Brandy'</b>	
Strauch, immergrün, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 3 m, schattig - sonnig, Einzelstellung, Hecke, Sichtschutz,	
C 5	40- 50
<b>Prunus lauroc. 'Etna' -R-</b>	
<b>Lorbeer-Kirsche 'Etna' -R-</b>	
blüht nur wenig, kräftiges Wurzelsystem, frosthart und industriefest. Für Heckenpflanzung gut geeignet, nicht zu hoch wachsend	
mB	60- 80
C 3	30- 40

<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
C 7,5	40- 60
<b>Prunus lauroc.'Genolia' -R-</b> <b>Lorbeerkirsche 'Genolia' -R-</b> säulenförmig, winterfest	
C 7,5	60- 80
Sol 3xv mB	100- 125
Sol 3xv mB	125- 150
<b>Prunus lauroc.'Novita'</b> <b>Kirschlorbeer 'Novita'</b> schnell wachsend, immergrün mit großem Laub, gut frosthart	
3xv mB	80- 100
C 3	40- 60
C 7,5	80- 100
<b>Prunus lauroc.'Otto Luyken'</b> <b>Breitw.Lorbeerkirsche 'Otto Luyken'</b> Immergrüner, breitbuschiger kleiner Strauch; im Mai weiße Blüten, sehr frosthart.	
C 7,5	60- 80
<b>Prunus lauroc.'Rotundifolia'</b> <b>Lorbeerkirsche 'Rotundifolia'</b> Breiter und kräftiger Wuchs. Kurze Blätter, sehr derb mit runder Spitze.	
3xv mB	80- 100
3xv mB	100- 125
C 3	40- 60
C 7,5	60- 80
<b>Prunus lusitanica 'Angustifolia'</b> <b>Portug.Lorbeerkirsche 'Angustifolia'</b> Strauch, immergrün schmal, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 3 m, schattig - sonnig, Einzelstellung, Hecke, Sichtschutz,	
mB	100- 125
C 5	40- 60
<b>Prunus lusitanica 'Brenelia' -R-</b> <b>Portug.Lorbeerkirsche 'Brenelia'</b> gut verzweigt, pyramidal wachsend, dunkelgrün glänzende Blätter	
C 5	40- 60
<b>Prunus lusitanica 'Myrtifolia'</b> <b>Portug.Lorbeerkirsche 'Myrtifolia'</b> schönes, dunkelgrünes Laub, schlanke Wuchsform, daher für Hecken gut geeignet, schöne duftende Blüten	
C 3	30- 40
<b>Prunus persica 'Spring Glow'</b> <b>Zierpfirsich 'Spring Glow'</b> rosa Blüte	
C 5	60- 100

<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
<b>Prunus serrulata 'Amanogawa'</b> <b>Japan.Säulenkirsche</b> Schöne Säulenform für besonders kleine Gärten, Blüte hellrosa. C 5	60- 100
<b>Prunus serrulata 'Kanzan'</b> <b>Japan.Nelkenkirsche 'Kanzan'</b> Bekannteste Gartenform, starkwüchsig, Blüten dunkelrosa gefüllt. C 5	60- 100
<b>Prunus serrulata 'Royal Burgundy' -R-</b> <b>Japan.Nelkenkirsche 'Royal Burgundy'</b> rote Blätter C 5	60- 100
<b>Prunus spinosa</b> <b>Schlehe,Schwarzdorn</b> Strauch, dornig, Blüte weiß, Frucht blau, kugelig, genießbar nach Frost, Verwendung als Saft, Likör, C 5	60- 100
<b>Prunus subhirtella 'Accolade'</b> <b>Frühe Zierkirsche 'Accolade'</b> Zierkirsche blüht sehr früh in zartrosa Büscheln, Blüte halbgefüllt. C 5	60- 100
<b>Rhamnus frangula 'Fine Line' -R-</b> <b>Farnblättriger Faulbaum 'Fine Line' -R-</b> Pulverholz, pflegeleicht und anspruchslos, wächst langsam, bildet giftige Früchte! Säulenform C 5	60- 80
<b>Ribes sanguineum 'Amore' -R-</b> <b>Blut-Zierjohannisbeere 'Amore' -R-</b> rosarote, angenehm duftende Blüten, gelbe Herbstfärbung C 5	40- 60
<b>Ribes sanguineum 'Atrorubens'</b> <b>Blutjohannisbeere 'Atrorubens'</b> Frühaustreibender, sommergrüner Strauch. Große dunkelrote Blütentrauben von April bis Mai. C 5	60- 100
<b>Ribes sanguineum 'King Edward VII'</b> <b>Blut-Zierjohannisbeere 'King Edward VII'</b> Dicht und aufrecht wachsender Strauch. Dunkelrote Blüten in großen Trauben von April bis Mai. C 5 Sol C 20	60- 100 125- 150

<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
<b>Ribes sanguineum 'Pulborough Scarlet'</b> <b>Zierjohannisbeere 'Pulborough Scarlet'</b> Von den rotblühenden Ribessorten die starkwüchsigste. Intensiv rote, hängende Trauben im April.	
C 5	60- 100
<b>Rosa rugosa</b> <b>Apfelrose</b> Strauch, Triebe stachelig, Blüte weiß, Frucht dick, rundlich, scharlachrot, Verwendung als Marmelade	
C 5	40- 60
<b>Rosa rugosa alba</b> <b>Weißer Apfelrose</b> Blumen einfach, reinweiß, reichfruchten. Bis 1,5 m hoch, breitwachsend.	
C 5	40- 60
<b>Salix caprea 'Mas'</b> <b>Männliche Salweide</b> Männliche Ausleseform mit schönen Kätzchen für die frühe Treiberei.	
C 7,5	80- 100
<b>Salix integra 'Hakuro Nishiki'</b> <b>Zierweide 'Hakuro Nishiki'</b> Strauch, Laub weißrosagrün, fein, Blüte unauffällig, bis 1,5 m, sonnig, Einzelstellung, oft stammveredelt, Vorgarten,	
C 5	40- 60
<b>Salix matsudana 'Tortuosa'</b> <b>Korkenzieherweide</b> Hoher Strauch mit bizarr gedrehten Zweigen, schlank aufstrebend.	
C 5	60- 100
<b>Salix purpurea 'Nana'</b> <b>Kugelweide</b> Niedriger halbkugeliger Strauch für Hecke- oder Gruppenpflanzung.	
C 5	40- 60
<b>Salix sachalinensis 'Sekka'</b> <b>Japan.Drachenweide</b> Eigenwilliger Strauch, Zweige breit verbändert, dekorativ, Schnitt.	
C 5	60- 100
<b>Salix sepulcralis 'Chrysocoma'</b> <b>Trauerweide</b> Baum, Triebe hängend, Blüte unscheinbar, bis 20 m, sonnig, Herbst gelb, Böschungen, Ufer, Straße, Park,	
Hei C 10	150- 200

<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
<b>Sambucus nigra</b> <b>Schwarzer Holunder</b> Raschwachsender, hoher Strauch. Gelblichweiße, duftende Blüten. Schwarze, eßbare Beeren.	
C 5	40- 60
<b>Sambucus nigra 'Black Beauty' -R--S-</b> <b>Schwarzer Holunder 'Black Beauty' -R--S-</b> dunkelbraune Blätter, rosa Blüten	
C 5	40- 60
<b>Sambucus nigra 'Black Lace' -R--S-</b> <b>Schwarzer Holunder 'Black Lace' -R--S-</b> rotlaubig, rosa leuchtende Blüten, nach Zitrone duftend	
C 5	40- 60
<b>Sambucus nigra 'Haschberg'</b> <b>Schwarzer Holunder 'Haschberg'</b> Strauch, Wuchs stark, Blüte weiß, 6-7, Frucht groß, schwarz, Reife Juni-Juli, hoher Ertrag	
C 5	40- 60
<b>Sorbaria sorbifolia 'Sem' -S-</b> <b>Niedrige Fiederspiere 'Sem'</b> Gedrunge wachsender bis 1 m hoher Strauch. Austrieb auffällig bronzefarben, rötliche Herbstfärbung.	
C 5	40- 60
<b>Sorbus aucuparia 'Autumn Spire'</b> <b>Eberesche</b> säulenförmig, weiße Blüten, orangegelbe Früchte	
C 5	80- 100
<b>Spiraea arguta</b> <b>Brautspiere</b> Vieltriebiger Strauch mit überhängenden Zweigen, vielblütig, weiß	
C 5	mehrtr. 40- 60
<b>Spiraea betulifolia 'Tor'</b> <b>Birkenblättr.Spiere 'Tor'</b> Sehr frostharte, schwedische Selektion, zwergwüchsig, reichblühend.	
C 5	30- 40
<b>Spiraea billardii 'Triumphans'</b> <b>Kolbenspiere 'Triumphans'</b> Deckstrauch für Windschutz auch auf mageren Böden, blüht rosa	
C 5	60- 100
<b>Spiraea cinerea 'Grefsheim'</b> <b>Weißer Rispenpiere</b> Dichtbuschiger Strauch für Hecken, robust und besonders frosthart. Reinweiße Blüten.	
C 5	60- 80

<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
Sol C 20	100- 125
<b>Spiraea japonica 'Albiflora'</b>	
<b>Weißer Zwergspiere</b>	
Dichter, steifaufrechter Strauch. Hellgrüne Blätter. Kleine weiße Blüten in zahlreichen Rispen.	
C 3	20- 30
<b>Spiraea japonica 'Anthony Waterer'</b>	
<b>Rote Sommerspiere</b>	
Dichter, vieltriebiger Strauch. Blätter teilweise an den Spitzen weiß/rosa. Dunkelkarminrote Blüten.	
C 3	30- 40
C 5	30- 40
<b>Spiraea japonica 'Dart's Red'</b>	
<b>Sommerspiere 'Dart's Red'</b>	
Strauch, zwergig, Blüte blaurot, Juli - September, bis 80 cm sonnig - absonnig, Bodendecker, Blütenhecke, Kübel,	
C 3	20- 30
<b>Spiraea japonica 'Golden Princess'</b>	
<b>Japanspiere 'Golden Princess'</b>	
Bis 40 cm hoher und breiter Zwergstrauch mit rosa-roten Blüten von Juni-August. Goldgelbe Belaubung.	
C 3	20- 30
<b>Spiraea japonica 'Little Princess'</b>	
<b>Rosa Zwergspiere</b>	
Niedriger, kompakt und kleinwachsener Strauch mit hellgrünen Blättern. Hellrosa Blüten, reichblühend	
C 3	20- 30
<b>Spiraea thunbergii</b>	
<b>Frühlingsspiere</b>	
Feintriebiger, dichter, Strauch. Frischgrüne Blätter, gelbe Herbstfärbung. Reinweiße Blüten.	
C 5	40- 60
<b>Spiraea vanhouttei</b>	
<b>Prachtspiere</b>	
Hoher Strauch mit überhängenden Zweigen. Reinweiße überreiche Blüten. Unbedeutende Früchte.	
C 5	60- 100
Sol C 20	100- 125
<b>Syringa meyeri 'Dark Purple'</b>	
<b>Meyer's Flieder 'Dark Purple'</b>	
lang anhaltende Blüte, duftend	
C 5	40- 60
<b>Syringa meyeri 'Lillifée' -R-</b>	
<b>Zwergflieder 'Lillifée' -R-</b>	
Rispenblüten von dunkelviolet bis leuchtend lila-violett, duftend	
C 3	40- 60



<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
<b>Syringa meyeri 'Palibin'</b> <b>Meyer's Flieder 'Palibin'</b> Sommergrüner, niedriger, dichtbuschiger Strauch, Blüten: weißlichrosa, angenehm duftend.	
C 3	30- 40
<b>Syringa meyeri 'Pink Perfume'</b> <b>Meyer's Flieder 'Pink Perfume'</b> Zwerg-Duft-Flieder, pink-lila Blüten	
C 5	40- 60
<b>Syringa microphylla 'Superba'</b> <b>Herbstflieder</b> Kleiner Strauch mit spätem Nachflor, Blüte rosa, im Verblühen heller.	
C 5	60- 80
<b>Ulmus carpinifolia 'Wredei'</b> <b>Säulen-Goldulme</b> Pyramidenartiger, straff aufrecht wachsender Baum. Goldgelbe Blätter mit welligem Rand.	
C 5	40- 60
<b>Viburnum 'Eskimo'</b> <b>Schneeball 'Eskimo'</b> Strauch, wintergrün, Blüte weiß, Mai, bis 1 m, sonnig - schattig, anspruchlos, Steingarten, Solitär, Kübel,	
C 5	40- 60
<b>Viburnum bodnantense 'Charles Lamont'</b> <b>Winterschneeball 'Charles Lamont'</b> Strauch, sparrig, Blüte rosa, duftend, November - Dezem- ber + März, bis 2,5 m, sonnig - absonnig, Solitär, geschützt,	
C 5	60- 80
<b>Viburnum burkwoodii 'Anne Russel'</b> <b>Osterschneeball 'Anne Russel'</b> halbimmergrüner Osterschneeball, hellrosa blühend	
C 5	40- 60
<b>Viburnum carlesii 'Aurora'</b> <b>Wohlriechender Schneeball 'Aurora'</b> Strauch, rundlich, Blüte rosaweiß, duftend, Mai, bis 1,8 m, sonnig - halbschattig, Herbst rotorange, Solitär, Park, Kübel,	
C 5	40- 60
<b>Viburnum davidii</b> <b>Immergr.Kissenschneeball</b> Kleinstrauch, immergrün, Blatt ledern, Blüte weiß, Frucht zierend.	
C 3	20- 30

<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
<b>Viburnum opulus</b>	
<b>Gemeiner Schneeball</b>	
Breit aufrechwachsender Strauch für Windschutz, auf feuchten Böden,	
C 5	60- 100
Sol C 20	125- 150
<b>Viburnum opulus 'Roseum'</b>	
<b>Gewöhnlicher Schneeball 'Roseum'</b>	
Ein ballförmig, gefülltblühender Schneeball- strauch, für Treiberei.	
C 5	60- 100
Sol C 20	100- 125
<b>Viburnum plicatum 'Summer Snowflake'</b>	
<b>Japan.Schneeball 'Summer Snowflake'</b>	
frosthart, Trockenheit wird schlecht vertragen. Lange Blütezeit, pflegeleicht und langsam wachsend. Weiße Blüten	
C 3	25- 30
<b>Viburnum tinus</b>	
<b>Lorbeer-Schneeball</b>	
Strauch, immergrün, Blüte rosaweiß, November - April, bis 1,5 m, sonnig - halbschattig, Solitär, Steingarten, geschützt,	
C 3	25- 30
<b>Viburnum tinus 'Eve Price'</b>	
<b>Lorbeer-Schneeball 'Eve Price'</b>	
Strauch, immergrün, Blüte rosaweiß, November - April, bis 1,5 m, sonnig - halbschattig, Solitär, Steingarten, geschützt,	
C 3	25- 30
<b>Viburnum tinus 'Lisa Rose'</b>	
<b>Lorbeer-Schneeball 'Lisa Rose'</b>	
Winterblüher, immergrün. Rosa rote Knospen Blüte weiß.	
C 3	25- 30
<b>Viburnum tinus 'Spirit'</b>	
<b>Lorbeer-Schneeball 'Spirit'</b>	
Hellrosane stark duftende Blüten von November bis April. Immergrüner Strauch.	
C 3	25- 30
<b>Weigela 'Bristol Ruby'</b>	
<b>Weigelia 'Bristol Ruby'</b>	
Aufrechter Wuchs bogig überhängend. Mattgrüne, el- liptische Blätter. Karminrote Blüten von Mai-Juni.	
C 5	60- 100
Sol C 20	100- 125
<b>Weigela 'Pink Poppet'</b>	
<b>Weigelia 'Pink Poppet'</b>	
kompakter Wuchs, hellrosa Blüten, Blüte im Juni und im Herbst	
C 3	30- 40

<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
<b>Weigela 'Red Prince'</b>	
<b>Weigelia 'Red Prince'</b>	
Strauch, buschig, Blüte rot, Mai - Juni, bis 1,5 m, sonnig - absonnig, Einzelstellung, Blütenhecke, Gruppe,	
C 5	40- 60
<b>Weigela 'Snowflake'</b>	
<b>Weigelia 'Snowflake'</b>	
Beste der weißblühenden Sorten, überreich im Juni blühend.	
C 5	40- 60
<b>Weigela florida 'Alexandra' -S-</b>	
<b>Rosa Weigelia 'Alexandra'</b>	
mittelhoch, aufrecht und kompakt. Schönes leuchtend dunkelrotes Laub. Dunkelrosa Blüten, sehr blühwillig.	
C 5	40- 60
<b>Weigela florida 'All Summer Peach' -S</b>	
<b>Weigelia</b>	
kleinbleibend, trompetenförmig, leuchtend apricot, starke Nachblüte bis zum ersten Frost	
C 3	20- 30
<b>Weigela florida 'All Summer Red' -R- -S-</b>	
<b>Weigelia</b>	
Kompakt und buschig . Leuchtend rote Blüte über den Sommer hinweg.	
C 5	40- 60
<b>Weigela florida 'Brigela'</b>	
<b>Rosa Weigelia 'Brigela'</b>	
buntlaubig, rubinrote Blüte	
C 5	40- 60
<b>Weigela florida 'Ebony &amp; Ivory'</b>	
<b>Weigelia 'Ebony &amp; Ivory'</b>	
kompakter Wuchs, weiße Blüten, purpurnes Laub	
C 3	20- 30
<b>Weigela florida 'Minor Black' -R-</b>	
<b>Weigelia 'Minor Black' -R-</b>	
Zwergform, dunkelrotes Laub, lilarosa Blüten	
C 5	30- 40
<b>Weigela florida 'Nana Variegata'</b>	
<b>Buntblättr.Weigelia</b>	
Bis 1 m hoher Strauch mit tiefrosa Blüten von Mai bis Juni. Gelb gerandetes Laub.	
C 5	40- 60
<b>Weigela florida 'Victoria'</b>	
<b>Weigelia 'Victoria'</b>	
Strauch, buschig, Blüte purpurrosa, Mai - Juni, bis 1 m, son- nig - absonnig, anspruchslos, Blütenhecke, Solitär,	
C 5	40- 60

**Qualität**

**Größe**

## **Halb- u. Hochstämme**

### **Acer platanoides 'Crimson Sentry'**

#### **Spitzahorn 'Crimson Sentry'**

Baum, Laub rot, bis 7 m, sonnig, anspruchslos, Einzelstellung

H C 30 Kugel 8- 10

### **Acer platanoides 'Globosum'**

#### **Kugelahorn 'Globosum'**

Bildet auf Hochstamm veredelt flachrunde regelmäßige Krone.

Sta C 30 StU. 8-10 Sth. 180-

Sta C 30 StU. 8-10 Sth. 200-

### **Acer platanoides 'Royal Red'**

#### **Oregon-Blutahorn 'Royal Red'**

Von regelmäßigem starkem Wuchs, Blätter bleiben braunrot, robust.

H C 30 8- 10

### **Betula pendula 'Youngii'**

#### **Trauerbirke**

Zweige hängen senkrecht herab

Sta C 20 Krone mehrj. Sth. 150-

Sta C 20 Krone mehrj. Sth. 180-

### **Callicarpa bodinieri 'Profusion'**

#### **Schönfrucht 'Profusion'**

Eine besonders reichfruchtende Auslese, liebt geschützte Lagen.

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

### **Carpinus betulus**

#### **Hainbuche, Weißbuche**

Vielseitig verwendbar von der geschnittenen Hecke bis zum Parkbaum. Heimisches Waldgehölz

H C 30 Spalier 10- 12

H C 30 Dach 10- 12

### **Catalpa bignonioides 'Nana'**

#### **Kugel-Trompetenbaum 'Nana'**

Zwergform. Als Kronenveredlung ein kleinkroniger Kugelbaum.

Sta C 30 StU. 8-10 Sth. 180-

Sta C 30 StU. 8-10 Sth. 200-

### **Cotoneaster congestus**

#### **Niedrige Zwergmispel**

Immergrüner Zwergstrauch, dicht mit niedrigliegenden Zweigen

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 60-

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Qualität**

**Größe**

**Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'**

**Kriechmispel 'Coral Beauty'**

Immergrüne fruchtende Kriechform flach auf dem Boden liegend

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Cotoneaster dammeri 'Juliette'**

**Kriechmispel 'Juliette'**

immergrüne buntlaubige Zwergmispel, grünes Blatt mit weißem bis rosa Rand, weiße Blüte im Mai / Juni und roter Fruchtschmuck im Herbst

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Cotoneaster horizontalis 'Variegatus'**

**Fächermispel 'Variegatus'**

Strauch, Laub weißgrün, Blüte weißrosa, Juni, bis 50 cm, sonnig - halbschattig, Herbst rot, Steingarten, Hauswand,

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 60-

**Cotoneaster proc. 'Queen of Carpets'**

**Zwergmispel 'Queen of Carpets'**

Strauch, immergrün, zwergig, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 20 cm, sonnig - halbschattig, Bodendecker, industriefest,

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 60-

**Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'**

**Echter Rotdorn**

Bekannter kleinkroniger Baum mit gefüllten dunkelroten Blüten.

H C 30 8- 10

**Crataegus lavalleyi 'Carrierei'**

**Apfeldorn**

Kleiner Baum oder Großstrauch mit großen Früchten, lange haftend.

H C 30 8- 10

**Cytisus Hybr. i.S.**

**Edelginster Hybr. i.S.**

Strauch, Blüte rot gelb rosa, April - Mai, sonnig - absonnig, bis 2 m, Einzelstellung, Bienennährpflanze, giftig,

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'**

**Goldbunte Kriechspindel 'Emerald'n Gold'**

Gelbbunte Form, wächst langsam, gut für Bodenbedeckung und Tröge.

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 60-

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'**

**Weißbunte Kriechspindel 'Emerald Gaiety'**

Robuste Sorte, Blatt weißgerandet, immergrün, für Kübelpflanzungen.

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 60-

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Qualität** **Größe**

**Forsythia intermedia 'Week-End' -R-**

**Forsythie 'Week-End' -R-**

Strauch, Blüte goldgelb, März - April, sonnig, bis 2 m, anspruchslos,  
Einzelstellung, Blütenhecke, Schnitt!

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Ginkgo biloba 'Mariken'**

**Fächerblattbaum 'Mariken'**

Wuchs sehr langsam, kugelförmig kompakt.

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 60-

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 100-

**Hibiscus syriacus i.S.**

**Eibisch Hybriden**

Strauch, Blüte rosa blau rot weiß, Juli - Oktober, bis 3 m, sonnig.  
Sorten: Marina, Red Heart, Woodbridge, Hamabo, Russian Violet,  
Diana

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Larix kaempferi 'Stiff Weeper'**

**Japan.Hänge-Lärche**

frischgrüne Nadeln im Sommer

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 100-

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 120-

**Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'**

**Amberbaum 'Worplesdon'**

gleichmäßige Krone, gelborange - karminrote Herbstfärbung

H C 30 8- 10

**Malus 'Evereste' -R-**

**Zierapfel 'Evereste' -R-**

Aufrechtwachsende Form mit rosa Knospen und weißen  
Blüten. Früchte im Herbst orangerot.

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 100-

H C 30 8- 10

**Malus 'Red Sentinel'**

**Zierapfel 'Red Sentinel'**

Baum, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 5 m, sonnig - absonnig, Frucht  
orangerot, Solitär, Park,

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 100-

H C 30 8- 10

**Malus 'Royalty'**

**Zierapfel 'Royalty'**

Blatt: tief purpurrot. Blüte: purpur, einfach,  
spät; Frucht: dunkelrot, mittelgroß. Breitwachsend

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 100-

**Qualität**

**Größe**

**Platanus hispanica**

**Platane**

Bekannter Straßen- und Parkbaum mit breiter Krone, stadtklimafest.

H C 50 Dach Sth.220

12- 14

**Prunus 'Okame'**

**Zierkirsche 'Okame'**

Strauch, Blüte rosarot, bis 3 m, April, sonnig, Herbst gelb  
- gelbrot, Einzelstellung, Park, Terrasse,

Sta C 10 Krone mehrj. Sth.

100-

**Prunus cerasifera 'Nigra'**

**Blutpflaume**

Wuchs straff aufrecht, Belaubung beständig  
schwarzrot, Blüte rosa.

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth.

100-

H C 30

8- 10

**Prunus incisa 'Kojou-no-mai'**

**Geschlitzte Kirsche 'Kojou-no-mai'**

Kleinstrauch, Äste im Zickzackwuchs, zahlreiche Blüten in rosa  
Knospen, später rosaweiß. Herbstlaub orangerot.

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth.

60-

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth.

80-

**Prunus kurilensis 'Brillant'**

**Kurilenkirsche 'Brillant'**

Kleinwüchsige Form, überreich, rosa, später rein-  
weiß blühend im März/April, Herbstfärbung.

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth.

80-

**Prunus lusitanica 'Angustifolia'**

**Portug.Lorbeerkirsche 'Angustifolia'**

Strauch, immergrün schmal, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 3 m, schattig  
- sonnig, Einzelstellung, Hecke, Sichtschutz,

Sta C 10 Krone mehrj. Sth.

100-

**Prunus serrulata 'Kanzan'**

**Japan.Nelkenkirsche 'Kanzan'**

Bekannteste Gartenform, starkwüchsig, Blüten  
dunkelrosa gefüllt.

Sta C 10 Krone mehrj. Sth.

120-

Sta C 10 Krone mehrj.

150-

H C 30

8- 10

**Prunus serrulata 'Kiku-shidare-zakura'**

**Häng.Nelkenkirsche 'Kiku-shidare-zakura'**

Pyramide oder Trauerform, Zweige hängend, Blüten  
rosa gefüllt, früh.

Sta C 10 Krone mehrj. Sth.

150-

<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
<b>Prunus serrulata 'Royal Burgundy' -R-</b>	
<b>Japan.Nelkenkirsche 'Royal Burgundy'</b>	
rote Blätter	
Sta C 10 Krone mehrj. Sth.	120-
Sta C 10 Krone mehrj. Sth.	150-
<b>Quercus palustris 'Green Dwarf'</b>	
<b>Sumpf-Eiche 'Green Dwarf'</b>	
goldgelbe Blätter, sehr schöne Herbstfärbung, dichter, langsamer Wuchs	
Sta C 30 StU.8-10	150-
H C 30	8- 10
<b>Robinia pseudoac.'Umbraculifera'</b>	
<b>Kugelakazie</b>	
Kleinkugelige Kugelakazie, feinverzweigte, unbedornete Triebe. Gelbe Herbstfärbung. Blüht selten.	
Sta C 30 StU. 8-10 Sth.	180-
Sta C 30 StU. 8-10 Sth.	200-
<b>Salix caprea 'Pendula'</b>	
<b>Hängende Kätzchenweide</b>	
Auf Stamm veredelt mit bis zum Boden herabhängenden Zweigen.	
Sta C 5 Krone einj. Sth.	60-
Sta C 5 Krone einj. Sth.	80-
Sta C 5 Krone einj. Sth.	100-
Sta C 7,5 Krone einj. Sth.	120-
<b>Salix integra 'Hakuro Nishiki'</b>	
<b>Zierweide 'Hakuro Nishiki'</b>	
Strauch, Laub weißrosagrün, fein, Blüte unauffällig, bis 1,5 m, sonnig, Einzelstellung, oft stammveredelt, Vorgarten,	
Sta C 5 Krone einj. Sth.	60-
Sta C 5 Krone einj. Sth.	80-
Sta C 5 Krone einj. Sth.	100-
Sta C 7,5 Krone einj. Sth.	120-
<b>Syringa meyeri 'Palibin'</b>	
<b>Meyer's Flieder 'Palibin'</b>	
Sommergrüner, niedriger, dichtbuschiger Strauch, Blüten: weißlichrosa, angenehm duftend.	
Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth.	80-
<b>Syringa meyeri 'Pink Perfume'</b>	
<b>Meyer's Flieder 'Pink Perfume'</b>	
Zwerg-Duft-Flieder, pink-lila Blüten	
Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth.	80-
<b>Syringa microphylla 'Superba'</b>	
<b>Herbstflieder</b>	
Kleiner Strauch mit spätem Nachflor, Blüte rosa, im Verblühen heller.	
Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth.	80-



<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
<b>Syringa vulg. i.S.</b>	
<b>Edelflieder in Sorten</b>	
Strauch, dicht, duftend, Mai - Juni, bis 6 m, sonnig - absonnig, Einzelstellung, Blütenhecke. And. an. L. Späth, Charles Joly, Mme. Lemoine	
Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth.	80-
<b>Tilia cordata 'Greenspire'</b>	
<b>Amerikan.Stadtlinde</b>	
Aufrechte raschwüchsige Linde, eiförmige Krone.	
H C 30	8- 10
<b>Tilia europaea 'Pallida'</b>	
<b>Kaiserlinde 'Pallida'</b>	
Baum stark wachsend, mit Herbstfärbung, hart, stadt- und industriefest.	
H C 50 Spalier Dreieck	12- 14
<b>Viburnum 'Eskimo'</b>	
<b>Schneeball 'Eskimo'</b>	
Strauch, wintergrün, Blüte weiß, Mai, bis 1 m, sonnig - schattig, anspruchlos, Steingarten, Solitär, Kübel,	
Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth.	60-
Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth.	80-
<b>Viburnum plicatum 'Summer Snowflake'</b>	
<b>Japan.Schneeball 'Summer Snowflake'</b>	
frosthart, Trockenheit wird schlecht vertragen. Lange Blütezeit, pflegeleicht und langsam wachsend. Weiße Blüten	
Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth.	60-
<b>Weigela 'Red Prince'</b>	
<b>Weigelie 'Red Prince'</b>	
Strauch, buschig, Blüte rot, Mai - Juni, bis 1,5 m, sonnig - absonnig, Einzelstellung, Blütenhecke, Gruppe,	
Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth.	100-

**Qualität**

**Größe**

## **Rhododendron / Azaleen i. Co.**

### **Rhododendron obt.'Kermesina' II**

#### **Japanische Azalee 'Kermesina'**

Blütenfarbe: rubinrosa-hellrot; Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni,  
Wuchs: sehr kompakt

C 3 20- 25

### **Rhododendron obt.'Kermesina Rose' II**

#### **Japanische Azalee 'Kermesina Rose'**

Blütenfarbe: rosa, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs:  
kompakt

C 3 20- 25

### **Rhododendron obt.'Maruschka' -R- III**

#### **Japanische Azalee 'Maruschka' -R-**

Blütenfarbe: rot, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: dicht,  
kompakt

C 3 25- 30

### **Rhododendron obt.'Pleasant White'**

#### **Japanische Azalee 'Pleasant White'**

ab April reichblühend weiß, aufrecht gedrungener Wuchs

C 3 20- 25

**Enno Hilbers**  
**Baumschulen**

**E-Mail: baumschule-hilbers@ewetel.net**

**Pohlstraße 69 \* 26340 Zetel - Schweinebrück**  
**Tel.: 04452/8764 \* Fax: 04452/7274**

Seite 35

**Qualität**

**Größe**

## **Kletterpflanzen i. Co.**

### **Hydrangea petiolaris**

#### **Kletterhortensie**

Kletterpflanze, guter Selbstklimmer,  
Blütenrispen groß, flach, in weiß.

C 5

40- 60

**Qualität**

**Größe**

## **Nadelgehölze**

### **Chamaecyparis obtusa 'Drath'**

#### **Zwergzypresse 'Drath'**

säulenförmig, langsam wachsend

C 3 25- 30

### **Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'**

#### **Kleine Muschelzypresse 'Nana Gracilis'**

Schwachwachsende Zwergkonifere, Zweige muschel-  
förmig gedreht.

C 3 15- 20

### **Chamaecyparis pis.'Baby Blue'**

#### **Blaue Zwergzypresse**

kompakt

C 3 20- 25

### **Chamaecyparis pis.'Filifera Nana'**

#### **Grüne Fadenzypresse**

Zierliche Zwergform mit grünen fadenförmigen,  
hängenden Zweigen.

C 3 20- 25

### **Chamaecyparis pis.'Sungold'**

#### **Gelbe Fadenzypresse 'Sungold'**

Flachwachsende Zwergform mit nicht verblässender  
gelber Tönung.

C 3 20- 25

### **Ginkgo biloba**

#### **Fächerblattbaum**

Sommergrüner Baum, locker verzweigt, Herbstfärbung  
goldgelb.

C 5 80- 100

### **Juniperus horizontalis 'Glauca'**

#### **Blauer Teppichwacholder**

Eine dichte mattenbildende sattblaue Auslese,  
guter Bodendecker.

C 3 20- 25

### **Juniperus horizontalis 'Golden Carpet'**

#### **Goldener Teppichwacholder**

flachwachsend, immergrün, leicht gelbgrüne Nadeln

C 3 20- 30

### **Juniperus procumbens 'Nana'**

#### **Niederer Zwergwacholder**

Grün-blaugraue Benadelung, niederliegende, teil-  
weise aufgerichtete Triebe, kein Wildverbiß.

C 3 20- 25

<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
<b>Juniperus squamata 'Blue Carpet'</b>	
<b>Bodenwacholder 'Blue Carpet'</b>	
Wuchs kriechend, flach ausgebreitet, dichte stahlblaue Benadelung.	
C 3	20- 30
<b>Pinus mugo 'Mops'</b>	
<b>Kugel-Kiefer 'Mops'</b>	
Bildet auch als ältere Pflanze gleichmäßig dichte Kugeln, dunkelgrün.	
C 3	15- 20
<b>Taxus baccata</b>	
<b>Heimische Eibe</b>	
Baum- oder strauchartiger Wuchs, eiförmige bis kugelige Krone. Rote, fleischige Beeren.	
mB	50- 60
mB	70- 80
<b>Taxus baccata 'Fastigiata'</b>	
<b>Säuleneibe</b>	
Sehr schmale Säulen bildender, aufrechter Wuchs Schwarzgrüne Nadeln. Rote, fleischige Früchte.	
mB	30- 40
<b>Taxus baccata 'Fastigiata Aureomarginata'</b>	
<b>Gelbe Säuleneibe</b>	
Im Wuchs langsamer als die grüne Form, Nadeln goldgelb gerandet.	
mB	30- 40
<b>Taxus baccata 'Fastigiata Robusta'</b>	
<b>Schmale Säuleneibe</b>	
Besonders dicht aufrecht wachsend, Nadeln satt grün, frosthart.	
mB	30- 40
<b>Taxus baccata 'Repandens'</b>	
<b>Tafeleibe, Kisseneibe</b>	
Wuchs flach, fast niederliegend, für flächige Unterpflanzungen.	
C 3	20- 25
<b>Taxus media 'Hilli'</b>	
<b>Eibe 'Hilli'</b>	
Aufrechtwachsende dichte Kegelform, Nadeln glänzend, grasgrün.	
C 3	40- 50
C 7,5	70- 80
<b>Thuja occidentalis 'Brabant'</b>	
<b>Lebensbaum 'Brabant'</b>	
Mittelhoher Baum, sehr dicht verzweigt, Nadeln schuppenförmig, dicht, frischgrün auch im Winter.	
mB	100- 125
C 7,5	80- 100

<b>Qualität</b>	<b>Größe</b>
C 15	125- 150
<b>Thuja occidentalis 'Danica'</b> <b>Zwergiger Kugel-Lebensbaum</b> Zwergkonifere von gleichmäßig kugeligem Wuchs, grasgrüne Nadeln.	
C 3	15- 20
<b>Thuja occidentalis 'Golden Tuffet'</b> <b>Lebensbaum 'Golden Tuffet'</b> Wuchs flach kugelförmig, goldgelbe Färbung.	
C 3	25- 30
<b>Thuja occidentalis 'Rheingold'</b> <b>Lebensbaum 'Rheingold'</b> Zierlich wachsende Kegelform, Belaubung moosartig, hell goldgelb.	
C 3	20- 30
<b>Thuja occidentalis 'Smaragd'</b> <b>Lebensbaum 'Smaragd'</b> Wertvolle Heckenpflanze. Wuchs pyramidal, ganz-jährig frischgrün.	
C 5	60- 80
C 5	80- 100
C 15	100- 125
<b>Thuja orientalis 'Aurea Nana'</b> <b>Gelber Zwerg-Lebensbaum</b> Sehr schwach wachsende Zwergform. Feine dünne Zweige. Kleine Nadeln im Frühjahr goldgelb.	
C 3	20- 30
<b>Thuja plicata '4ever Goldy'</b> <b>Lebensbaum '4ever Goldy'</b> Konischer dichter Wuchs, goldgelbe Nadeln.	
C3	20- 30
<b>Thuja plicata 'Whipcord'</b> <b>Faden-Riesenlebensbaum</b> Wuchs Kissenartig mit langen überhängenden Zweigen. Grün glänzende Nadeln.	
C 3	20- 25
<b>Thujopsis dolabrata 'Nana'</b> <b>Zwerg-Hiba-Lebensbaum</b> mehrstämmig, kegelförmige, dichte Krone, Blattunterseite weißlich gefleckt	
C 3	20- 25

**Qualität**

**Größe**

## **Ziergräser**

### **Molinia caerulea 'Heidebraut'**

#### **Kleines Garten-Pfeifengras**

grundständiger, grüner Blattschopf, Blütenrispen stehen weit über,  
sehr schöner Fruchtschmuck, gold-braune Herbstfärbung, straff  
aufrecht wachsend

C 3

### **Pennisetum alopecuroides 'Hameln'**

#### **Garten-Federborstengras**

Reich- u. frühblühend, rotbraune Blütenähren,  
Blütezeit. September-Oktober, Höhe: ca. 40/60 cm.

C 3

**Qualität**

**Größe**

## **Obst**

### **Prunus persica 'Revita' -S-**

#### **Pfirsich 'Revita' -S-**

selbstfruchtend, weißes, saftiges Fruchtfleisch, ab Mitte August  
pflückreif

C 5 60- 80

### **Ribes nigrum 'Ben Hope'**

#### **Johannisbeere 'Ben Hope'**

ertragreich

C 5 40- 60

Sta C 5 70-

### **Ribes nigrum 'Bona' -S- CAC**

#### **Johannisbeere 'Bona' -S-**

sommergrün, hoher Vitamin-C-Gehalt, schwarze Frucht

C 5 40- 60

### **Ribes nigrum 'Öjebyn' CAC II**

#### **Johannisbeere 'Öjebyn'**

schwarze Früchte

C 5 40- 60

### **Ribes nigrum 'Titania' -S-**

#### **Johannisbeere 'Titania' -S-**

Strauch, Wuchs stark, aufrecht, Frucht groß, schwarz, Traube lang,  
Reife mittel, gute Erträge

C 5 mehrtr. 40- 60

Sta C 5 70-

### **Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets'**

#### **Johannisbeere 'Jonkheer van Tets' früh**

Strauch, Wuchs mittelstark, rundlich, Frucht sehr groß, rot Traube  
lang, Reife sehr früh, hohe Erträge

C 5 40- 60

C 5 Sth. 70-

### **Ribes rubrum 'Rolan'**

#### **Johannisbeere 'Rolan' mittel**

Strauch, Wuchs stark, aufrecht, Frucht groß, rot, Traube sehr lang,  
Reife früh, hohe Erträge

C 5 40- 60

Sta C 5 Krone mehrj. Sth. 70-

### **Ribes sativum 'Weiße Versailler'**

#### **Johannisbeere 'Weiße Versailler' mittel**

Strauch, Wuchs mittelstark, rund, Frucht mittel-groß, weiß, Traube  
lang, Reife früh, mittlere Erträge

C 5 mehrtr. 40- 60

Sta C 5 Krone einj. Sth. 70-



Qualität	Größe
<b>Ribes Trio-Obst Johannisbeere</b>	
<b>Rote Johannisbeere</b>	
Trio-Obst: rot, schwarz und weiß	
C 5 mehrtr.	40- 60
<b>Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki gelb'</b>	
<b>Stachelbeere 'Hinnonmäki gelb'</b>	
Strauch, Wuchs mittelstark, aufrecht, Frucht mittel, gelb, Reife mittelfrüh, gute Erträge	
Sta C 5 Krone einj. Sth.	70-
<b>Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki grün'</b>	
<b>Stachelbeere 'Hinnonmäki grün'</b>	
Strauch, Wuchs mittelstark, aufrecht, Frucht mittel, grün, Reife mittelfrüh, gute Erträge	
C 5 mehrtr.	40- 60
Sta C 5 Krone einj. Sth.	70-
<b>Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki rot'</b>	
<b>Stachelbeere 'Hinnonmäki rot'</b>	
Strauch, Wuchs mittelstark, aufrecht, Frucht mittel, rot, Reife mittelfrüh, gute Erträge	
C 5 mehrtr.	40- 60
Sta C 5 Krone einj. Sth.	70-
<b>Ribes uva-crispa 'Invicta'</b>	
<b>Stachelbeere 'Invicta'</b>	
Strauch, Wuchs stark, aufrecht, Frucht (sehr) groß, grün, Reife mittelfrüh, hoher Erträge	
C 5 mehrtr.	40- 60
Sta C 5 Krone einj. Sth.	70-
<b>Rubus id.'Autumn Bliss' -S-</b>	
<b>Himbeere 'Autumn Bliss' -S-</b>	
Strauch, Wuchs mittelstark, Frucht mittel, rundlich, rot, Reife sehr spät, hohe Erträge	
C 5	40- 60
<b>Rubus id.'Heritage'</b>	
<b>Himbeere 'Heritage'</b>	
zweimal tragend Juni / Juli und September / Oktober	
C 5	40- 60
<b>Vaccinium corymb.'Bluecrop'</b>	
<b>Heidelbeere 'Bluecrop'</b>	
Strauch, Wuchs mittelstark, aufrecht, Frucht mittel-groß, hellblau, sehr fest, Reife mittelfrüh	
C 5	40- 60
<b>Vaccinium corymb.'Duke'</b>	
<b>Heidelbeere 'Duke'</b>	
hoher Ertrag, frühe Ernte, große feste Frucht	
C 5	40- 60

**Qualität**

**Größe**

**Vaccinium corymb.'Goldtraube'**

**Heidelbeere 'Goldtraube'**

Strauch, Wuchs stark, Frucht groß, hell-mittelblau, fest, Reife mittelspät, sehr gute Erträge

C 5 40- 60

**Vaccinium corymb.'Hortblue Petite' -R-**

**Heidelbeere 'Hortblue Petite' -R-**

mehrfach tragend, Ernte im Juni und September, mittelgroße Früchte, hoher Ertrag

C 5 30- 40

**Vaccinium corymb.'Patriot'**

**Heidelbeere 'Patriot'**

mittelfrüh, Frucht blau, leicht bereift, sehr groß, bis zu 2,5 cm dick

C 5 40- 60

**Vaccinium corymb.'Pink Lemonade' -R-**

**Heidelbeere 'Pink Lemonade' -R-**

Früchte auffallend pink, reichliche Ernte ab August, süß-säuerlich

C 3 30- 40

**Vaccinium corymb.'Reka' -R-**

**Heidelbeere 'Reka' -R-**

frühe Reife, kräftig blaue Farbe, in Trauben, würzig aromatisch

C 5 40- 60

**Vaccinium macrocarpon 'Big Pearl'**

**Großfrüchtige Moosbeere**

Immergrüner niedrig wachender, rankender Strauch.  
Große dunkelrote Früchte.

C 3 20- 30